

В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 повестки дня ПРОТОКОЛА пятьдесят седьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 16-17.10.2012 утвержден и введен в действие с **1 января 2013г.** альбом-справочник «Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 1520 мм» 632-2011 ПКБ ЦВ, указанный в подпункте 25.6, который приводится в Приложении № 15.

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

Утверждено
Советом по железнодорожному
транспорту государств-участников
Содружества
(протокол от «16-17» октября 2012 г. № 57)

ЗНАКИ И НАДПИСИ
НА ВАГОНАХ ГРУЗОВОГО ПАРКА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

АЛЬБОМ-СПРАВОЧНИК
632-2011 ПКБ ЦВ

СОГЛАСОВАНО

На заседании Комиссии Совета по
железнодорожному транспорту полномочных
специалистов вагонного хозяйства
железнодорожных администраций государств-
участников Содружества, Грузии, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Эстонской
Республики

Протокол от 04-06.09.2012 г.

**ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ВАГОНАХ
ГРУЗОВОГО ПАРКА КОЛЕИ 1520 мм
Альбом - справочник
632 – 2011 ПКБ ЦВ**

Перв. примен.	Введение			Если вагон имеет сертификат соответствия и право на применение знака соответствия, то табличка с нанесенным знаком соответствия, форма которого установлена П ССФЖТ 01-96 «Правила системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Основные положения» или другими нормативными документами страны-собственницы, устанавливается в непосредственной близости от таблички завода – изготовителя. Знак соответствия так же может быть нанесен на вагон краской.		
	Настоящий Альбом является переработанной и дополненной редакцией Альбома «Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм» 632-2000 ПКБ ЦВ. Альбом переиздан в соответствии с Планом НИОКР-2011 (п.9, шифр 62.01.88.11.11.11.).			На вагонах – цистернах для перевозки опасных грузов, в легкодоступном месте устанавливается табличка СМГС (Приложение В), данные на которую наносятся методом штамповки или другим подобным методом. Допускается наносить данные таблички непосредственно на котёл цистерны методом, не нарушающим прочность цистерны.		
Справ. №	Знаки и надписи, предусмотренные данным Альбомом, должны наноситься на все типы грузовых вагонов колеи 1520 мм любой формы собственности, имеющих право выхода на пути общего пользования.			На вагонах всех типов предназначенных для перевозки опасных грузов, оснащенных эластомерными поглощающими аппаратами, наносится трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата.		
	Все приведенные в Альбоме знаки и надписи являются обязательными, содержание в надписях приведены в качестве примера.			На вагоны – цистерны и вагоны бункерного типа для перевозки нефти или нефтепродуктов (непосредственно на котле или на щитах) наносится трафарет согласно «Правилам перевозки жидких грузов наливом в вагонах - цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» «Бензин-нефть, «СТ»; «Бензин, «С»; «Нефть, «Т»; «Мазут, «Т». На специальных, специализированных вагонах –цистернах для перевозки опасных грузов рядом наносится трафарет, содержащий наименование конкретного груза в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к СМГС) и Алфавитным указателем неопасных грузов (Приложение 1 к Правилам перевозки жидких грузов наливом и в вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума).		
	В Альбоме приведены схемы размещения знаков и надписей на основных типах вагонов и образцы знаков и надписей. Все знаки и надписи наносятся с двух сторон вагона по диагонали.			После постройки на вагон наносятся: знаки и надписи согласно техническим условиям на вагон, дата последующего капитального и деповского ремонтов.		
	1 Требования к краскам для нанесения знаков и надписей			ПОСТРОЕН 127 02.10.2006 КР 02.10.2017 ДР 02.10.2008		
	Цвет окраски кузова вагона определяет завод-изготовитель, в соответствии с техническими условиями на вагон и руководствуясь действующими нормативными документами, согласованными Советом по железнодорожному транспорту. Окраска вагонов собственных, определена «Правилами эксплуатации и по номерного учета собственных грузовых вагонов». Окраска вагонов для перевозки опасных грузов, определена «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом» и «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», Приложением 2 к СМГС. У платформ собственных, не имеющие бортов, в зеленый цвет окрашивается рама платформы и съемные приспособления, если таковые имеются.			После производства капитального ремонта на кузове вагона сохраняется трафарет: ПОСТРОЕН – с указанием условного номера завода – изготовителя и даты постройки.		
	Все знаки и надписи, кроме оговоренных особо, наносятся красками стойкими к воздействию окружающей среды, контрастными по отношению к цвету окраски кузова вагона, наносятся с двух сторон кузова по диагонали.			КР – с указанием условного номера предприятия и даты проведения капитального ремонта, с указанием даты проведения следующего капитального ремонта.		
Подп. и дата	2 Требования к нанесению знаков и надписей			ПОСТРОЕН 127 02.10.2006 КР 140 02.04.2015-2027 ДР 412 02.04.2006-2009		
	Цифры номеров грузовых, рефрижераторных вагонов, в том числе и накладные, цифры дублирующих номеров, изготавливаются по проекту № 446 ПКБ ЦВ «Чертежи новой нумерации вагонного парка»			После проведения деповского ремонта на вагоне сохраняется, трафарет ПОСТРОЕН – с указанием условного номера завода – изготовителя и даты постройки.		
Инв. № дубл.	На крытых вагонах имеющих гофрированный кузов, думпкарах, вагонах для перевозки апатитового концентрата знаки и надписи наносятся на металлические панели, приваренные к кузову. На вагонах, предназначенных для перевозки горячих грузов (агломерата, кокса, окатышей), а также на цистернах для перевозки нефтепродуктов, цемента, кислот, вагонах для перевозки битума номера, коды железнодорожных администраций, знак калибровки котла цистерны наносятся накладными цифрами на металлические панели согласно проекту № 446/1ПКБ ЦВ «Цифры накладные номеров грузовых вагонов». На универсальных платформах номера наносятся на наружную и внутреннюю стороны бортов. На платформах, не имеющих, бортов номера наносятся на раму.					
	Основной номер вагона наносится на продольных бортах платформ, кузове вагона, котле цистерн, дублирующий номер – на раме. На платформах без бортов основной и дублирующий номер наносится на раме.					
Взам. инв. №	Размеры цифр номера вагона по проекту № 446/1 ПКБ ЦВ «Цифры накладные номеров грузовых вагонов».					
	На всех вагонах, предназначенных для эксплуатации на путях общего пользования, должна быть установлена табличка с указанием завода – изготовителя и даты изготовления. Табличка должна, сохраняться на вагоне на всё время его эксплуатации.					
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

Перв. примен.					3 Знаки и надписи на вагонах для перевозки опасных грузов				
	КР – с указанием даты проведения капитального ремонта, или если капитальный ремонт уже был проведен с указанием условного номера предприятия проводшего капитальный ремонт и указанием даты следующего капитального ремонта. ДР – с указанием условного номера предприятия проводившего ремонт и даты проведения, с указанием даты следующего деповского ремонта. При ведении вагона в эксплуатацию по системе ремонта по пробегу наносится трафарет «ПРОБЕГ».				На все специальные и специализированные цистерны приписки железных дорог колеи 1520 мм, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны быть нанесены знаки опасности, они должны иметь отличительную окраску котлов и отличительные полосы, места для трафаретов о наименовании перевозимого груза, а также о роде груза разрешаемого к погрузке в соответствии с техническими условиями на цистерну, «Правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам», «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом», «Правилами перевозок жидких грузов наливом и в вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» и ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», «Правилами перевозки опасных грузов» Приложение 2 к СМГС. На вагонах-цистерны для перевозки сжиженных газов под нормальным давлением у места свободного выхода газа должна быть нанесена надпись «Газосброс не закрывать». На вагоны специализированные знаки опасности (по классификации ООН) наносятся грузоотправителем методом аппликации и удаляются после выгрузки груза грузополучателем, если имеет место смена груза. На специализированные вагоны знаки опасности должны наноситься на постоянной основе (до момента смены перевозимого груза), краской устойчивой к воздействию факторов окружающей среды, по трафарету. Такие знаки не удаляются после выгрузки груза. На вагонах и цистернах знаки должны быть расположены таким образом, чтобы они были видны аварийно-спасательным службам при любом состоянии вагона. На цистернах – с четырех сторон и сверху, рядом с загрузочным люком. Перечень вагонов, которые могут пропускаться через сортировочные горки или пропуск которых требует соблюдения особых условий (с нанесением соответствующих трафаретов) установлен Приложением 2 к СМГС и соответствующими инструкциями железнодорожных администраций - принадлежности подвижного состава.				
Справ. №	ДР 412 02.04.2006-2009 ПРОБЕГ При переводе вагона в эксплуатацию по системе ремонта по пробегу после постройки или одного из видов капитального ремонта (КР, КРП) указывается дата проведения очередного деповского ремонта с дополнительным трафаретом ПРОБЕГ. ДР 02.04.2010 ПРОБЕГ В трафарете о производстве последнего перед капитальным ремонтом деповского ремонта год следующего деповского ремонта не указывается.								
Подп. и дата	ДР 412 02.04.2010								
	Если срок службы вагона истекает до проведения очередного капитального ремонта, дата предстоящего капитального ремонта не указывается. При производства капитального ремонта с продлением срока службы на кузове сохраняется трафарет: ПОСТРОЕН – с указанием условного номера завода - изготовителя и даты постройки, наносится трафарет. КРП – с указанием условного номера предприятия производившего капитальный ремонт с продлением срока службы, даты проведения ремонта и срока до которого продлено использование вагона.				4 Требования к отдельным знакам и надписям На вагоны – термосы прошедшие модернизацию, над трафаретом о деповском ремонте наносится трафарет о проведенной модернизации с указанием условного номера предприятия проводшего модернизацию и даты проведения. МОДЕРН 97 06.02.98 При исключении вагона из инвентаря (утверждение акта формы ВУ10М) первые три цифры его номера на кузове и раме закрашиваются под цвет кузова и рамы. На месте меловых надписей наносится трафарет об исключении вагона. ПОД ИСКЛ 321 129-2010				
Инв. № дубл.	КРП 112 01.12.2009 Срок сл.до 01.2014								
	При нанесении трафарета о производстве текущего ремонта, гидравлических испытаниях запасного резервуара наносятся трафареты.								
Взам. инв. №	ТР 321 12.09.2005 ИСПЫТАН 97 07.03.2009								
Подп. и дата	Условные номера предприятий наносятся в соответствии с СЖА 1001 06 Условные коды предприятий.								
Инв. № подл.									



Перв. примен.	Где: 321 - условный номер предприятия, исключившего вагон из инвентаря; 129 - номер утверждённого акта формы ВУ-10М; 2010 - год составления акта. На смотровой крышке буксового узла, заправленного смазкой ЗУМ или БУКСОЛ, наносится белой краской трафарет «ЗУМ» или «БУКСОЛ» шрифтом № 7 Под левый верхний болт крепительной крышки с левой стороны колёсной пары устанавливается бирка с указанием марки смазки. Трафарет и бирка сохраняются до момента замены смазки на другую марку. На смотровой крышке буксового узла с кассетным подшипником наносится белой краской марка подшипника, высота надписи 100-150 мм. На бирке, установленной под левым верхним болтом крышки крепительной с правой стороны колесной пары, ставится дополнительное клеймо «К» или «K1" (в зависимости от марки), на подшипнике высотой 10 мм и шириной 5 мм. На вагоны собственные (приватные) допускается наносить логотип фирмы - собственника на поле свободном от основных знаков и надписей после согласования компоновки с железнодорожной администрацией (владельцем инфраструктуры) страны приписки вагонов. На грузовых собственных вагонах вне зависимости от первой цифры номера вагона наносится знак «Р» собственного вагона около основного и дублирующего номера. Все знаки и надписи, кроме оговоренных особо, наносятся на русском языке. На все типы вагонов, используемых в международном сообщении, вне зависимости от форм собственности, наносятся знаки и надписи согласно настоящему Альбому и «Правилам пользования грузовыми вагонами в международном сообщении» (ПГВ) раздел 12 Приложение 1.					Справ. №
Подп. и дата	5 Дополнительные требования к знакам и надписям по требованиям ПГВ На грузовых вагонах, используемых в международном сообщении с третьими странами, должны быть применены знаки и надписи согласно «Правил пользования грузовыми вагонами в международном сообщении» (ПГВ). Согласно пункту 12 Приложения 1 ПГВ на грузовые вагоны должны быть нанесены следующие знаки и надписи: 1 Буквенный код железной дороги-собственницы – в левой верхней части кузова. 2 Номер вагона. Основной номер наносится на левой стороне кузова, дублирующий номер наносится на раме вагона. На платформе без бортов номер соответственно наносится на раме, цифрами в размерах основного номера. 3 Цифровой код железнодорожной администрации – собственницы наносится под номером вагона и на раме справа от дублирующего номера, в квадратных скобках. 4 Тара вагона – на боковых стенах кузова с левой стороны или на раме вагона. 5 Грузоподъёмность – на боковых стенах кузова с левой стороны. На крытых вагонах наносится знак – площадь пола - на боковых стенах с левой стороны или на торцевых стенах.					Изн. № подл.

					632-2011 ПКТ ЦВ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.


Раздел 1

ШРИФТЫ ДЛЯ НАДПИСЕЙ
НА ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ



№ шрифта		1	2	3	4	5	6	7
Размеры букв и цифр	Н	154	126	84	70	49	28	21
	В	22	18	12	10	7	4	3

Примечания:
1 Расстояние между буквами и цифрами – 2/7H.
2 Расстояние между строчками – 0,3H min.
3 Высота строчных букв и цифр – 0,7H.
4 Толщина линии – 1/7H.



№ шрифта		1	2	3	4	5	6	7
Размеры цифр	H	154	126	84	70	49	28	21
	B	22	18	12	10	7	4	3



Примечание:
Размеры цифр в том числе и накладные, а так же порядок компоновки нумерации подвижного состава выполняются в соответствии требованиям Приложения А, Б, В, проекта № 446 ПКБ ЦВ «Новая нумерация подвижного состава».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Раздел 2

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ
НА ГРУЗОВЫХ ВАГОНАХ

4-х осный крытый вагон




Примечания:
1 Высота цифр поз. 20 - 49 мм.
2 Высота букв поз. 21 - 28 мм.
3 Поз.1- буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

22	Место нанесения логотипа	На кузове – поле не более (1700*1200)мм.	2	-
21	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	2	48
20	Надпись	На раме - Авторежим	2	5
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках при кап. рем. 99-122-8-546 при деп. рем. 8-546	2	6
18	Надпись	На кузове - Пробег	2	41

17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 0005123482 20	2	48
16	Знак маневрового захвата	На раме -	2	49
15	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре Испытан 143 22.10.2010	2	41
14	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-
13	Текущий ремонт	На торцевой стене - ТР 462 10.04.2011	2	41
12	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 22.10.2001-2008	2	41
11	Капитальный ремонт	На кузове - КР 14 22.10.2001-2013	2	41
10	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.2001	2	41
9	Тара вагона	На кузове -ТАРА 22 т	2	44
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
6	Табличка завода-изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Полезный объем	На кузове - 86,4 м³	2	42
4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
3	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
2	Грузоподъемность	На кузове - 68 т	2	42
1	Буквенный код	На кузове	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол.на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4-х осный крытый цельнометаллический вагон
с уширенными дверными проёмами




Примечания:
1 Высота цифр поз. 20 - 49 мм.
2 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.
3 *для вагонов с большой массой тары делать запись приведенную на листе 48 п.5 таблицы на поле чертежа.

22	Место нанесения логотипа	На кузове - поле не более(1700*1200)мм.	2	-
21	Надпись	На раме – Авторежим*	2	5
20	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем 8-546	4	6
18	Надпись	На кузове -ПРОБЕГ	4	41
17	Средний и капитальный ремонт колёсной пары	На бирке - III 83 342 0005123482 20	4	48
16	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
15	Знак маневрового захвата	На раме -	2	52
14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре Испытан 127 22.10.2005	2	41

13	Текущий ремонт	На торцевой стене - ТР462 10.04.2005	2	41
12	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 10.04.99-2001	2	41
11	Капитальный ремонт	На кузове - КР142 22.10.99-2011	2	41
10	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.99	2	41
9	Тара вагона	На кузове - ТАРА 23 т	2	42
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
6	Табличка завода-изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Полезный объем	На кузове - 120м³	2	42
4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
3	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
2	Грузоподъемность	На кузове – 68 т	2	42
1	Буквенный код	На кузове	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
632-2011 ПКБ ЦВ				
9				

4-х осный крытый цельнометаллический вагон для легковых автомобилей




Примечания:
1 Высота букв поз.23 – 84 мм.
2 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

24	Место нанесения логотипа	На кузове – поле не более(2000*1500)мм.	2	-
23	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 [342]	4	48
22	Надпись	На кузове - Легковые автомобили	2	5
21	Надпись	На торцевой стене - Срочный возврат ст.Тольятти КБШ.	2	45
20	Знак длиннобазности	На кузове - (ДБ)	2	49
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках при кап.рем. 2-122-8-546 при деп.рем 8-546	2	48
18	Надпись	На раме - Авторежим	2	5
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 [342] 20 0005123482	4	48
16	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
15	Знак маневрового захвата	На раме -	4	49
14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре Испытан 135 22.12.2005	1	41

13	Текущий ремонт	На торцевой стене - ТР 462 10.04.2005	2	41
12	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 10.08.2003-2005	2	41
11	Капитальный ремонт	На кузове - КР14 10.04.98-2008	2	41
10	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.99	2	41
9	Тара вагона	На кузове - ТАРА 23 т	2	42
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Условное обозначение и код дороги приписки	На кузове - Приписан ВЧД12 МСК.	2	5
4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
3	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
2	Грузоподъёмность	На кузове - 42 т	2	42
1	Буквенный код	На кузове	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
632-2011 ПКБ ЦВ				
10				

4-х осный крытый вагон для легковых автомобилей



Примечания:


1 Высота букв поз.18 – 70 мм.

2 Высота цифр поз.22 – 49 мм.

3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

25	Место нанесения логотипа	На кузове -поле не более (2000*1200)мм	2	-						
24	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке III 84 342 0005123482 20	4	48	11	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.94	2	41	
23	Условное обозначение и код дороги приписки	На кузове - Приписан ВЧД12 МСК.	2	45	10	Текущий ремонт	На торцевой стене - ТР 462 10.04.2004	2	41	
22	Надпись	На раме – Тормоз Отпуск	2	46	9	Капитальный ремонт	На кузове - КР14 10.04.2003-2013	2	41	
21	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-546	4	5	8	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 10.04.2003-2005	2	41	
20	Знак длиннобазности	На раме - (ДБ)	2	49	7	Тара вагона	На кузове - ТАРА 35 т	2	42	
19	Знак маневрового захвата	На раме -	4	49		6	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
18	Надпись	На торцевой стене - Срочный возврат ст.Тольятти КБШ	2	45	5		Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
17	Надпись	На кузове -легковые автомобили	2	5		4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
16	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	3		Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
15	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	2	48		2	Грузоподъемность	На кузове - 42 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове	2	52	
14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 172 22.10.2003	2	41	№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист	
13	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-						Лист
12	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	11
632-2011 ПКБ ЦВ										



4-х осный крытый вагон - хоппер для зерна



Примечания:
1 Высота цифр поз.21 – 49 мм.
2 Высота букв поз.25 – 70 мм.
3 Высота букв поз.28 – 28 мм.
4 Высота букв и цифр поз.26 – 70 мм.
5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

28	Место нанесения логотипа	На кузове – поле не более (1500*900)мм.	2	-	15	Знак маневрового захвата	На раме		4	49
27	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	41	14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре -	Испытан 271 22.12.2003	1	41
26	Надпись	На раме Откр.  Закр.	2	43	13	Текущий ремонт	На концевой балке -	ТР462 10.04.2003	2	41
25	Надпись	На кузове - Ревизия разгрузочных устройств 546 15.03.2009	2	5	12	Деповской ремонт	На кузове -	ДР346 10.2001-2002	2	41
24	Надпись	На кузове - Перед разгрузкой открыть два загрузочных люка	2	5	11	Капитальный ремонт	На кузове -	КР17 10.2001-2009	2	41
23	Надпись	На раме - Штурвалы зафиксировать	2	43	10	Дата постройки вагона	На кузове -	Построен 27 22.10.2001	2	41
22	Надпись	На кузове - Запрещается оставлять люки открытыми	2	44	9	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме -	[20]	2	52
21	Надпись	На кузове - ЗЕРНО	2	44	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове -	20	2	52
20	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-546	4	6	7	Табличка завода-изготовителя	На кузове - табличка с указанием даты и места постройки		2	-
19	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48	6	Тара вагона	На раме -	23 т	2	42
18	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	5	Полезный объем	На кузове -	94 м³	2	42
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48	4	Номер вагона	На кузове -	xxx xxxxx	2	6
16	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500*600мм	2	-	3	Номер вагона	На раме -	xxx xxxxx	2	6
					2	Грузоподъемность	На кузове -	70 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове		2	52
					№ поз.	Наименование знака или надписи	Место нанесения и содержание		Кол. на вагон	Лист
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
										13


4-х осный крытый вагон-хоппер для цемента



Примечания:
1 Высота цифр поз.23 – 49 мм.
2 Высота букв поз.24 – 70 мм.
3 Высота букв поз.27 – 70 мм.
4 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

28	Место нанесения логотипа	На кузове – поле не более (1500*900)мм.	2	-	15	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 271 22.10.2004	2	41
27	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	41	14	Надпись	На кузове - Запрещается оставлять люки открытыми	2	44
26	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48	13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР462 10.04.2001	2	41
25	Надпись	На раме - Откр.  Закр.	2	43	12	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 10.04.99-2002	2	41
24	Надпись	На кузове - Ревизия разгрузочных устройств 576 15.08.2002	2	5	11	Капитальный ремонт	На кузове - КР 14 10.04.99-2006	2	41
23	Надпись	На кузове - Перед разгрузкой открыть два загрузочных люка	2	5	10	Табличка завода- изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
22	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-546	4	6	9	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.99	2	41
21	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
20	Надпись	На раме - Штурвалы зафиксировать	2	43	7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
19	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 0005123482 20	4	48	6	Тара вагона	На кузове - ТАРА 19,5 т	2	42
18	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	5	Полезный объем	На кузове - 60 м³	2	42
17	Знак маневрового захвата	На раме - 	4	49	4	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
16	Надпись	На кузове - ЦЕМЕНТ	2	48	3	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
					2	Грузоподъемность	На кузове - 72 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове	2	52
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					632-2011 ПКБ ЦВ				
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					14				


A detailed technical line drawing of a rail vehicle chassis, viewed from the side. The chassis is supported by two bogies at the ends. The main body is a rectangular frame with diagonal bracing. Various components are labeled with numbers 1 through 22. The drawing shows the internal structure, including the floor, side walls, and the bogie assembly. The bogies have wheels and suspension systems. The chassis is shown without a body or roof.



1 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
2 Высота букв поз.9, 22 –70 мм.
3 Поз.1 – буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

22	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР462 12.05.2003	2	41
21	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	41	12	Деповской ремонт	На раме - ДР462 10.04.99-2002	2	41
20	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48	11	Капитальный ремонт	На раме - КР 92 10.04.98-2006	2	41
					10	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 26.10.98	2	41
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-546	2	6	9	Тара вагона	На кузове - ТАРА 21,1 т	2	42
					8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - 20	2	52
18	Надпись	На раме – для перевозки контейнеров	2	5	7	Цифровой железнодорож- ный код страны	На кузове - 20	2	52
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 0005123482 20	4	48	6	Табличка завода - изготовителя	На нижней обвязке кузова - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
					5	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
					4	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
					3	Полезный объем	На кузове - 73 м³	2	42
16	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	2	Грузоподъемность	На кузове - 60 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове	2	52
15	Знак маневрового захвата	На кузове - 	4	49	№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 27 22.10.2003	2	41			632-2011 ПКБ ЦВ		15
					Изм.	Лист			

8-ми осный полувагон




Примечания:
1 Высота цифр поз.22 – 49 мм.
2 Высота букв поз.24 – 70 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

24	Место нанесения логотипа	На кузове - поле не более (1500*1000)мм	2	-
23	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	41
22	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8-546 8-546	4	6
21	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48
20	Трафарет замка люка	На кузове - закр.	22	47
19	Трафарет замка люка	На кузове - откр.	22	47
18	Надпись	На раме - Авторежим	8	48
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	8	48

16	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-
15	Знак маневрового захвата	На кузове -	2	49
14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 135 22.10.2003	2	41
13	Дата постройки	На кузове - Построен 27 10.04.2003	2	41
12	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР543 10.04.2002	2	41
11	Капитальный ремонт	На кузове - КР27 10.04.99-2007	2	41
10	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 10.04.2003-2006	2	44
9	Тара вагона	На кузове - ТАРА 19,5 т	2	42
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На хребтовой балке - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
4	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
3	Полезный объем	На кузове - 137,5м³	2	42
2	Грузоподъемность	На кузове - 125т	2	42
1	Буквенный код	На кузове	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4-х осный цельнометаллический полувагон для международного сообщения



Примечания:
1 Высота цифр поз.20 - 49 мм.
2 Высота букв поз.23 - 70 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

30	Место нанесения логотипа	На кузове - поле не более (1500*900)мм.	2	-
29	Технический осмотр	На торцевой стене - ТО 32 10.04.2010	2	58
28	Знак наличия лестницы	На торцевой стене	2	61
27	Надпись	На кузове – Приписан ВЧД1 МСК	2	49
26	Надпись	На кузове - Собственник	2	58
25	Надпись	На кузове - Авторежим	2	9
24	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - O1 07 11 342	2	52
23	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	
22	Знак габарита вагона	На кузове - MC-0	2	62
21	Дата последнего периодического осмотра или ремонта	На кузове - 4REV 00 00 0000 +3M	2	64
20	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем 92-122-8-546 при деп.рем. 8- 546	4	10
19	Знак приватного вагона	На кузове, на раме - Р	2	65
18	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	52



17	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-
16	Знак маневрового захвата	На кузове -	2	53
15	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 135 22.10.2003	2	45
14	Тип автоматического тормоза	На раме - М- 483	2	61
13	Дата постройки	На кузове - Построен 27 10.04.2003	2	45
12	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР543 10.04.2002	2	45
11	Капитальный ремонт	На кузове - КР27 10.04.99-2007	2	45
10	Деповской ремонт	На кузове - ДР 462 10.04.2003-2006	2	45
9	Тара вагона	На кузове - ТАРА 19 ⁵⁰⁰ кг	2	46
8	Цифровой железнодорожный код страны	На раме - [20]	2	56
7	Цифровой железнодорожный код страны	На кузове - 20	2	56
6	Табличка завода - изготовителя	На хребтовой балке - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	10
4	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	10
3	Полезный объем	На кузове - 137,5 м³	2	48
2	Грузоподъемность	На кузове - 125.0 т	2	63
1	Буквенный код	На кузове	2	56
№ Поз.	Наименование знаки или надписи	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Technical drawing of a rail wagon, showing side and end views. The drawing includes numbered callouts (1 through 24) identifying various components and parts of the wagon structure.

1 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
2 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б

[illegible]



4-х осный вагон-хоппер для горячих окатышей и агломерата



Примечания:
1 Все надписи на кузове вагона производить на металлических панелях.
2 Номер вагона поз.3 и кодовый номер железнодорожной администрации поз.7 выполнять накладными цифрами.
3 Высота цифр поз.24 - 49 мм.
4 Высота букв и цифр поз.23 - 70 мм.
5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

24	Место нанесения логотипа	На кузове – поле не более (1500*900)мм	2	-	13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР 432 14.05.2004	2	41
23	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках - при кап.рем. 92-122-8 -345 при деп.рем. 8-345	4	5	12	Деповской ремонт	На раме - ДР 127 10.04.2009-2012	2	41
22	Надпись	На кузове - Ревизия разгрузочных устройств 576 15.03.2002	2	6	11	Капитальный ремонт	На раме - КР 17 10.04.2008-2012	2	41
21	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	2	48	10	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.99	2	41
20	Надпись	На кузове - Пробег	2	41	9	Тара вагона	На раме - ТАРА 21 т	2	42
19	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
18	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
17	Знак маневрового захвата	На раме -	4	49	6	Табличка завода-изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
16	Условное обозначение и код дороги приписки	На раме - Приписан ВЧД17 МСК	2	45	5	Полезный объем	На кузове - 45 м³	2	42
15	Надпись	На кузове - Окатыши	2	6	4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 92 22.10.2004	1	41	3	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	10
					2	Грузоподъемность	На кузове - 70 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове	2	52
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					Изм.	лист	№ докум.	Подп.	Дата
					632-2011 ПКБ ЦВ				
					19				


4-х осный вагон для нефтебитума



Примечания:
1 Все надписи на бункерах вагона производить на металлических панелях.
2 Номер вагона поз.4 и кодовый номер железнодорожной администрации выполнять накладными металлическими цифрами.
3 Высота букв поз.15 и 24 - 70 мм.
4 Высота букв поз.27 - 28 мм.
5 Высота цифр поз.25 - 154 мм.
6 Высота букв поз.23 - 49 мм.
7 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

27	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48	14	Надпись	На раме - Крюк со стороны разгрузки не открывать	2	5
					13	Текущий ремонт	На торцевой опоре бункера - ТР 462 10.04.2009	2	41
					12	Деповской ремонт	На раме - ДР 462 10.04.2009-202012	2	41
					11	Капитальный ремонт	На раме - КР 14 10.04.2009-202015	2	41
					10	Табличка завода-изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
					9	Дата постройки вагона	На раме - Построен 27 22.10.99	2	41
					8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
					7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На бункере - 20	2	52
					6	Тара вагона	На раме - ТАРА 36,5 т	2	42
					5	Уровень налива	На бункере - —	4	-
26	Грузоподъёмность бункера	На бункере - 11, 25 т	2	42	4	Номер вагона	На бункере - xxx xxxxx	2	6
					3	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
					2	Грузоподъёмность	На кузове - 45 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове	2	52
25	Номер бункера	На бункере - 1, 2, 3, 4	2	6	№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
24	Паспортная табличка калибровки	На бункере - Табличка с указанием клейм присвоенных пункту калибровки	2	-					
23	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках - при кап.рем 92-122-8- 546 при деп.рем. 8-546	4	6					
22	Надпись	На раме - Авторежим	2	5					
21	Калибровочный тип бункера	На бункере - Цифры калибровки	2	-					
20	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48					
19	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-					
18	Знак маневрового захвата	На раме - —	4	49					
17	Надпись	На кузове - БИТУМ	2	5					
16	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 271 22.10.2010	2	41					


4-х осный вагон - самосвал



Примечания:
1 Высота букв поз.23, 28, 29 - 28 мм.
2 Высота букв поз.26, 27 - 21 мм.
3 Высота цифр поз.21, 26 - 49 мм.
4 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

28	Надпись	На раме - Посадка	2	5	16	Знак маневрового захвата	На раме 	4	49
27	Надпись	На раме - Откр.  Закр.	2	43	15	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 271 22.12.2003	1	41
26	Надпись	На кузове - в транспортном положении наличие сжатого воздуха в разгрузочной магистрали не допускается	2	5	14	Надпись	На раме - Разгрузка	2	5
25	Надпись	На кузове - Падение глыбы не более 2 т с высоты 2 м на подсыпку не менее 300 мм	2	6	13	Текущий ремонт	На кузове - ТР462 10.04.2003	2	41
24	Знак - место для домкрата	На раме - 	2	42	12	Деповской ремонт	На кузове - ДР346 10.2001-2002	2	41
23	Надпись	На раме - Тормоз	2	43	11	Капитальный ремонт	На кузове - КР17 10.2001-2009	2	41
22	Надпись	На раме - Питание	2	43	10	Дата постройки вагона	На кузове - Построен 27 22.10.2001	2	41
21	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8- 546 8-546	4	6	9	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
20	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
19	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	7	Табличка завода-изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
18	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48	6	Тара вагона	На кузове - 27,75 т	2	42
17	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500*600 мм	2	-	5	Полезный объем	На кузове - 32 м³	2	42
					4	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx	2	6
					3	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
					2	Грузоподъемность	На кузове - 60 т	2	42
					1	Буквенный код	На кузове	2	52
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист
					632-2011 ПКБ ЦВ				
					21				

4-х осная платформа с металлическими бортами




Примечания:
1 Номер платформы наносить также с внутренней стороны бортов.
2 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонии Республики согласно Приложения А и Б.

20	Место нанесения логотипа	На продольных бортах -поле не более (2000*900)мм	2	-
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. 92-122-8- 546 при деп.рем. 8-564	4	5
18	Надпись	На бортах - Пробег	2	41
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482 20	4	48
16	Место для меловых надписей	На бортах - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
15	Знак маневрового захвата	На раме - 	4	51

14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 27 22.10.2003	2	41
13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР 462 12.05.2003	2	41
12	Деповской ремонт	На раме - ДР 462 10.04.99-2002	2	41
11	Капитальный ремонт	На раме - КР 92 10.04.98-2006	2	41
10	Дата постройки вагона	На бортах - Построен 27 26.10.98	2	41
9	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	51
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На бортах - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На бортах - xxx xxxxx	2	6
4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
3	Тара вагона	На раме - 21,9 т	2	41
2	Грузоподъемность	На кузове - 71 т	2	41
1	Буквенный код	На кузове	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата

632-2011 ПКБ ЦВ

4-х осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники




Примечания:
1 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
2 Высота букв поз.22 – 70 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

21	Надпись	На раме - Крупнотоннажные контейнеры	2	5
20	Надпись	На бортах - Пробег	2	41
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. 92-122-8- 546 при деп.рем. 8-546	4	5
18	Надпись	На раме - Авторежим	2	5
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48
16	Место для меловых надписей	На бортах - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
15	Знак маневрового захвата	На раме -	4	49

14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 27 22.10.2003	2	41
13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР 462 12.05.2003	2	41
12	Деповской ремонт	На раме - ДР 462 10.04.99-2002	2	41
11	Капитальный ремонт	На раме - КР 92 10.04.98-2006	2	41
10	Дата постройки вагона	На раме - Построен 27 26.10.98	2	41
9	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - 20	2	52
7	Надпись	На раме - тормоз отпуск	2	43
6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Знак длиннобазности	На раме - (ДБ)	2	52
4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
3	Тара вагона	На раме - ТАРА 21,9 т	2	41
2	Грузоподъемность	На раме - 65 т	2	41
1	Буквенный код	На раме	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
632-2011 ПКБ ЦВ				
23				

4-х осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей




Примечания:
1. Высота букв поз.15, 21 - 70 мм., высота цифр - 84 мм.
2. Высота букв поз. 23 - 84 мм.
3. Высота цифр поз. 16 - 49 мм.
4. Поз.1 – буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

23	Трафарет о наличии на платформе съемного приспособления	На раме платформы с двух сторон	2	69
22	Надпись	На верхней раме - ПРОБЕГ	2	41
21	Надпись	На верхней стойке - Движение поезда с откидными переездными площадками ЗАПРЕЩАЕТСЯ!	2	45
20	Надпись	На верхней раме - Легковые автомобили	2	5
19	Знак - место для домкрата	На нижней раме -	4	42
18	Знак длиннотности	На концевой стойке - (ДБ)	2	52
17	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	5

16	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках - при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-564	4	48
15	Надпись	На средней стойке - Волга 8 шт. Жигули 17 шт. Нива 17 шт.	4	56
14	Надпись	На концевой стойке - Срочный возврат ст.Бойня МСК.	2	45
13	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48
12	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 135 22.12.2010	1	41
11	Место для меловых надписей	На концевой стойке - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	41
10	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР 462 10.12.2002	2	-
9	Деповской ремонт	На нижней раме - ДР 462 10.04.2004-2007	2	41
8	Капитальный ремонт	На нижней раме - КР 14 14.05.2005	2	41
7	Табличка завода - изготовителя	На нижней раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	41
6	Дата постройки вагона	На нижней раме - Построен 27 22.10.98	2	41
5	Цифровой железнодорож - ный код страны	На верхней раме - 20 На нижней раме - [20]	2	52
4	Номер вагона	На верхней раме - xxx xxxxx На нижней раме - xxx xxxxx	2	6
3	Тара платформы	На нижней раме - ТАРА 26 т	2	44
2	Грузоподъемность	На средней стойке - 20 т	2	44
1	Буквенный код	На концевой стойке	2	52
№ поз	Наименование знака или надписи	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
632-2011 ПКБ ЦВ				24


4-х осная платформа для перевозки леса в хлыстах для международного сообщения



Примечания:
1 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
2 Поз.1- буквенный код железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

27	Знак транзитности и габаритности	На раме - MC	2	57	14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 27 22.10.2003	2	41
26	Технический осмотр	На концевой балке - ТО37 19.10.2010	2	53	13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР 462 12.05.2003	2	41
25	Дата последнего периодического ремонта или осмотра	На раме - 4REV L 00 00 00 +3M	2	59	12	Деповской ремонт	На раме - ДР 462 10.04.99-2002	2	41
24	Надпись	На раме - Приписан ВЧД-12 Сев.	2	45	11	Капитальный ремонт	На раме - КР 92 10.04.98-2006	2	41
23	Знак приватного вагона	На раме - P	2	60	10	Дата постройки вагона	На бортах - Построен 27 26.10.98	2	41
22	Надпись	На раме – «Собственник»	2	53	9	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48
21	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	8	Цифровой железнодорожный код страны	На раме - 20	2	52
20	Трафарет о наличии на платформе съемного приспособления	На раме платформы с двух сторон	2	59	7	Знак длиннобазности	На раме - (ДБ)	2	49
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках - при кап.рем. 92-122-8- 546 при деп.рем. 8-546	4	5	6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
18	Тип автоматического тормоза	На раме – М-483	2	56	5	Надпись	На раме - ПРОБЕГ	2	41
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	51	4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
16	Место для меловых надписей	На бортах - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	3	Тара платформы	На раме - 27,8 т	2	41
15	Знак маневрового захвата	На раме - U	4	49	2	Грузоподъемность	На раме – 65 т	2	41
					1	Буквенный код	На раме	2	52
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
					632-2011 ПКБ ЦВ				
					25				


4-х осная платформа для перевозки лесоматериалов для международного сообщения



Примечания:
1 Высота цифр поз.20 – 49 мм.
2 Поз.1 – буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

27	Знак транзитности и габаритности	На раме - MC	2	62	14	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 27 22.10.2003	2	45
26	Технический осмотр	На концевой балке - ТО37 19.10.2010	2	58	13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР 462 12.05.2003	2	45
25	Дата последнего периодического ремонта или осмотра	На раме - 4REV L 00 00 00 +3M	2	64	12	Деповской ремонт	На раме - ДР 462 10.04.99-2002	2	45
24	Надпись	На раме - Приписан ВЧД-12 Сев.	2	49	11	Капитальный ремонт	На раме - КР 92 10.04.98-2006	2	45
23	Знак приватного вагона	На раме - P	2	65	10	Дата постройки вагона	На торцевой стене - Построен 27 26.10.98	2	45
22	Надпись	На раме – «Собственник»	2	58	9	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	52
21	Надпись	На раме - Авторежим	2	9	8	Цифровой железнодорожный код страны	На раме - 20	2	56
20	Трафарет о наличии на платформе съемного приспособления	На раме платформы с двух сторон	2	64	7	Знак длиннобазности	На раме - (ДБ)	2	53
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках - при кап.рем 92-122-8- 546 при деп.рем. 8-546	4	9	6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
18	Тип автоматического тормоза	На раме – М-483	2	61	5	Надпись	На раме - ПРОБЕГ	2	45
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	55	4	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	10
16	Место для меловых надписей	На бортах - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-	3	Тара платформы	На раме - 27,8 т	2	45
15	Знак маневрового захвата	На раме - U	4	53	2	Грузоподъемность	На раме – 65 т	2	45
					1	Буквенный код	На раме	2	56
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
					632-2011 ПКБ ЦВ				
					26				

8-ми осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов




Примечания:
1 Инвентарный номер цистерны поз.4, кодовый номер железнодорожной администрации поз.7, цифру калибровки котла поз.21, выполнять накладными металлическими цифрами.
2 Высота букв поз.23 – 70 мм.
3 Высота цифр поз.19 – 49 мм.
4 Высота цифр поз.21 – 70 мм.
5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложения А и Б.

31	Место нанесения логотипа	На котле – поле не более (3500*1500)мм	2	-
30	Трафарет о наличии на вагоне сливного прибора с тремя степенями защиты	На котле - Сп 3 1167	2	42
29	Надпись	На котле - С горки не спускать	2	45
28	Надпись	На раме - Авторежим	2	5
27	Надпись	На днище котла - Пробег	2	41
26	Знак безопасности	На котле - Остерегайся контактного провода	2	46
25	Знак маневрового захвата	На опоре котла -	2	49
24	Надпись	На котле - БЕНЗИН «С»	2	44
23	Надпись	На котле - закрой крышку сливного прибора ОГНЕОПАСНО	2	5
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
21	Калибровочный тип котла	На котле - цифра калибровки	2	6
20	Надпись	На котле – код цистерны	2	-
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8-546 8-546	4	6
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48
17	Табличка СМГС	На котле	2	-

16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48
15	Дата постройки	На днище котла - Построен 27 22.10.2009	2	41
14	Надпись	На котле - дата следующих испытаний (гидравлических, на герметичность)	2	57
13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР462 10.04.2003	2	41
12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2004	2	41
11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.2006-2010	2	41
10	Тара цистерны	На котле - ТАРА 48,8 т	2	41
9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2010	1	41
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На шкворневой балке - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На шкворневой балке - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На шкворневой балке - xxx xxxx	2	6
4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
3	Полезный объем	На котле - 140 м³	2	42
2	Грузоподъемность	На котле - 120 т	2	42
1	Буквенный код	На котле	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4-х осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов в международном сообщении



Примечания:
1 Инвентарный номер цистерны поз.4, кодовый номер железнодорожной администрации поз.7, цифру калибровки котла поз.21 выполнять накладными металлическими цифрами.
2 Высота букв поз.23 – 70 мм.
3 Высота цифр поз.19 – 49 мм.
4 Высота цифр поз.21 – 70 мм.
5 Поз.1- буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ ,Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

							18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке -	O1 07 11 342	8	48	
37	Трафарет о дате следующего освидетельствования котла цистерны	На котле	00 00 (месяц,год)	2	56	17	Тип автоматического тормоза	На раме -	M - 483	2	56		
36	Трафарет периодического ремонта или осмотра грузового вагона	На раме -	REV L 000000 + 3M	2	59	16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке -	III 84 342 20 0005123482	2	48		
35	Знак наличия лестницы на наружной стене вагона	На котле -	⚡	2	56		15	Дата постройки	На днище котле -	Построен 27 22.10.89	2	41	
34	Знак транзитности и габаритности	На котле -	MC	2	57	14	Знак маневрового захвата	На раме -	⤿	2	49		
33	Логотип собственника	На котле -	SFAT	2	-	13	Текущий ремонт	На днище котла -	ТР462 10.04.2009	2	41		
32	Технический осмотр	На днище котла -	ТО 32 19.07.2010	2	53	12	Деповской ремонт	На днище котла -	ДР 432 10.04.2008	2	41		
31	Надпись	На котле -	«Собственник»....	2	53	11	Капитальный ремонт	На днище котла -	КР 27 10.04.98-2010	2	41		
30	Надпись	На котле -	БЕНЗИН «С»	-	44	10	Тара цистерны	На раме -	ТАРА 48 ⁸⁰⁰ кг	2	58		
29	Место для меловых надписей	На котле -	прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре -	Испытан 17 22.09.2010	1	41		
28	Надпись	На котле -	код цистерны	2	57	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме -	[20]	2	52		
27	Маркировка литых элементов тележки	На адрессорной и боковых балках -	при кап.рем. 92-122-8-564 при деп.рем. 8-546	4	6	7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле -	20	2	52		
26	Надпись	На котле -	дата следующих испытаний (гидравлических, на герметичность)	2	57	6	Табличка завода - изготовителя	На раме -	табличка с указанием даты и места постройки	-	-		
25	Таблички СМГС	На котле -	табличка	2	-	5	Номер вагона	На раме -	xxx xxxx	2	6		
24	Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглащающего аппарата	На днище котла -		2	42	4	Номер вагона	На котле -	xxx xxxxx	2	6		
23	Надпись (Срок службы после КРП)	На днище котла -	Срок сл.до 12. 2010	2	42	3	Объем котла цистерны	На котле -	73 000л	2	58		
22	Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования	На днище котла -	КРП 112 17.03.2003	2	42	2	Грузоподъемность	На котле -	60,0 т	2	58		
21	Надпись	На днище котла -	Пробег	2	42	1	Буквенный код	На котле		2	52		
20	Знак безопасности	На котле -	⚠ Остерегайся контактного провода	2	46	№ поз.	Наименование знака или надпись		Место нанесения и содержание		Кол. на ваг.	Лист	
19	Надпись	На котле -	Закрой крышку сливного прибора ОГНЕОПАСНО	2	5				632-2011 ПКБ ЦВ				Лист 28
						Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			



Справ. №	Перв. примен.




- 1 Инвентарный номер цистерны поз.4, кодовый номер железнодорожной администрации поз.7, цифру калибровки котла поз.21 выполнять накладными металлическими цифрами.
- 2 Высота букв поз.23 - 70 мм.
- 3 Высота цифр поз.19 - 49 мм.
- 4 Высота цифр поз.21 – 70 мм.
- 5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

32	Место нанесения логотипа	На котле -поле не более (3500*1500)мм	2	-	15	Трафарет о наличии на вагоне сливного прибора с тремя степенями защиты	На раме	СП-3 1167	2	42		
31	Надпись	На котле – дата следующих испытаний (гидравлических, на герметичность)	2			14	Дата постройки	На днище котле - Построен 27 22.10.89	2	41		
30	Табличка СМГС	На котле	2	41	13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР462 10.04.2003	2	41			
29	Срок службы после КРП	На днище котла - Срок сл.до 12. 2010	2	41		12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2004	2	41		
28	Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования	На днище котла - КРП 112 17.03.2008	2	41	11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	41			
27	Надпись	На днище котла - Пробег	2	41		10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 48 ⁸⁰⁰ кг	2	42		
26	Знак безопасности	На котле - Остерегайся контактного провода	2	46	9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2005	1	41			
25	Знак маневрового захвата	На раме -	2	49	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52			
24	Надпись	На котле - БЕНЗИН «С»	2	44	7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52			
23	Надпись	На котле - закрой крышку сливного прибора. ОГНЕОПАСНО	2	5	6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-			
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6			
21	Калибровочный тип котла	На котле - цифра калибровки	2	5	4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6			
20	Надпись	На котле – код цистерны	2	57	3	Объем груза	На котле - 75 мм³	2	42			
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковой балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8- 546 8-546	4	6	2	Грузоподъемность	На котле - 62 т	2	42			
					1	Буквенный код	На котле	2	52			
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Коп. на вагон	Лист			
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48							632-2011 ПКБ ЦВ	Лист
17	Надпись	На раме - Авторежим	2	5								29
16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48	Изм Лист	№ докум. Подп. Дата						

4-х осная цистерна для цемента





Примечания:
1 Инвентарный номер цистерны поз.4, кодовый номер железнодорожной администрации поз.7, выполнять накладными металлическими цифрами.
2Высота букв поз.23 - 70 мм.
3 Высота цифр поз.19 - 49 мм.
4 Высота букв и цифр поз.20 - 70 мм.
5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.


29	Место нанесения логотипа	На котле – поле не более (3500*1500)мм	2	-
28	Надпись (срок службы после КРП)	На котле – Срок сл.до 01.2014	2	5
27	Капитальный ремонт с продлением срока службы	На котле КРП 112 01.12.2009	2	41
26	Знак безопасности	На котле - 	2	46
25	Знак маневрового захвата	На раме - 	2	49
24	Надпись	На котле - ЦЕМЕНТ	2	5
23	Надпись	На днище котла - Срочный возврат ст. Новороссийск С- КАВ.	2	45
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-
21	Надпись	На днище котла- ПРОБЕГ	2	41
20	Надпись	На котле - Ревизия разгрузочных устройств 309 25.02.2010	2	5
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап рем. при деп.рем. 92-122-8-546 8-546	4	5 6
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48
17	Надпись	На раме - Авторежим	2	5

16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48
15	Дата постройки	На днище котле - Построен 27 22.10.89	2	41
14	Трафарет об отсрочке капитального или деповского ремонта	На концевой балке - ДР 432 КР27 отср.до 01.2010 отср.до 01.2011	2	41
13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР462 10.04.2009	2	41
12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2008	2	44
11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	41
10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 23,2т		42
9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2009	1	41
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На раме- табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6
4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
3	Полезный объем	На котле - 53,7 м³	2	42
2	Грузоподъемность	На котле - 61 т	2	42
1	Буквенный код	На котле	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4-х осная цистерна для аммиака





Примечания:
1 Высота букв поз.22 - 126 мм.
2 Высота цифр поз.19 - 49 мм.
3 Высота букв и цифр поз.28 - 70 мм.
4 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики согласно Приложению А и Б.
5 *Для вагонов - цистерн постройки до 1 января 2005 г., согласно п.16.3.27 Приложения 2 к СМГСМ.

32	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	2	48
31	Надпись	На котле - С горки не спускать	2	47
30	Надпись	На котле - ПРОБЕГ	2	41
29	Надпись	На котле - дата следующих испытаний (гидравлических, на герметичность)	2	57
28	Надпись	На котле - буквенно-цифровой код специальных положений	2	57
27	Надпись	На котле – Код цистерны	2	-
26	Табличка СМГСМ	На торцевой балке*, на котле, по диагонали	2	-
25	Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата	На днище котла -	2	42
24	Надпись	На котле - АММИАК	2	47
23	Трафарет о дате следующего технического (периодического) освидетельствования котла цистерны	На котле - месяц, год 01 01	2	56
22	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8-546 8 - 546	2	6
21	Надпись	На днище котла - Срочный возврат ст.Воскресенск МСК.	2	47
20	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-
19	Знак безопасности	На котле - 	2	46

18	Надпись	На раме - Авторежим	2	5
17	Знак маневрового захвата	На раме - 	2	39
16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48
15	Дата постройки	На днище котла - Построен 27 22.10.89	2	41
14	Полоса желтого цвета	Вдоль цилиндрической части котла – полоса шириной 300 мм	2	-
13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР462 10.04.2003	2	41
12	Деповской ремонт	На раме - ДР 432 10.04.2004	2	41
11	Капитальный ремонт	На раме - КР 27 10.04.98-2010	2	41
10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 33,5 т	2	42
9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2005	1	41
8	Цифровой железнодорожный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорожный код страны	На котле - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На раме- табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6
4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
3	Полезный объем	На котле - 54 м³	2	42
2	Грузоподъемность	На котле - 30,7 т	2	42
1	Буквенный код	На котле	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
		632-2011 ПКБ ЦВ		Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4-х осная цистерна для улучшенной серной кислоты



Примечания:


1 Инвентарный номер цистерны поз.4, кодовый номер железнодорожной администрации поз.7, цифру калибровки котла поз.21 выполнять накладными металлическими цифрами.

2 Высота букв поз.19,23,24 - 70 мм.


3 Высота цифр поз.19 - 49 мм.

4 Высота цифр поз.21 - 70 мм.


5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

					17	Надпись	На котле – дата следующих испытаний гидравлических, на герметичность	2	48		
33	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 [342] 20 0005123482	2	48		
32	Табличка СМГС	На котле	2								
31	Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглащающего аппарата	На днище котла- 	2	42	15	Дата постройки	На днище котла - Построен 27 22.10.89	2	41		
30	Надпись	На котле и на днище котла - С горки не спускать	2	45	14	Полоса желтого цвета	Вдоль цилиндрической части котла – полоса шириной 500 мм	2	-		
29	Квадрат жёлтого цвета	На днище котла - квадрат размером 1000x1000 мм	-	-	13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР462 10.04.2003	2	41		
28	Надпись	На днище котла - Срочный возврат ст.Воскресенск МСК.	2	44	12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2004	2	41		
27	Надпись	На котле- буквенно-цифровой код специальных положений, код цистерны	2	57	11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	44		
26	Знак безопасности	На котле - 	2	49	10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 20,3 т	2	42		
					9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2005	1	41		
25	Знак маневрового захвата	На раме - 	2	52	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52		
24	Надпись	На котле - ПРОБЕГ	2	44	7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52		
23	Надпись	На днище котла и котле – «Серная кислота» «Х»	2	5							
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-		
21	Калибровочный тип котла	На котле- цифра калибровки	2	-	5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6		
20	Паспортная табличка калибровки	На котле - обозначение типа калибровки включая буквенные обозначения	2	57	4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6		
					3	Полезный объём	На котле - 36,98 м³	2	42		
19	Маркировка литых элементов тележки	На адрессорной и боковых балках - при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-546	4	5	2	Грузоподъёмность	На котле - 67 т	2	42		
					1	Буквенный код	На котле	2	52		
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Коп. на вагон	Лист		
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - O1 07 11 [342]	4	51						632-2011 ПКБ ЦВ	Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		32



4-х осная цистерна для улучшенной серной кислоты



Примечания:
1 Инвентарный номер цистерны поз.4, кодовый номер железнодорожной администрации поз.7, цифру калибровки котла поз.21 выполнять накладными металлическими цифрами.
2 Высота букв поз.19,23,24 - 70 мм.
3 Высота цифр поз.19 - 49 мм.
4 Высота цифр поз.21 - 70 мм.
5 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

33	Надпись	На раме - Авторежим	2	5	17	Надпись	На котле – дата следующих испытаний гидравлических, на герметичность	2	48
32	Табличка СМГС	На котле	2	-	16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48
31	Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглотителя	На концевой балке- 	2	42	15	Дата постройки	На днище котла - Построен 27 22.10.89	2	41
30	Надпись	На котле и на днище котла - С горки не спускать	2	45	14	Полоса желтого цвета	Вдоль цилиндрической части котла – полоса шириной 500 мм	2	-
29	Квадрат жёлтого цвета	На днище котла - квадрат размером 1000x1000 мм	-	-	13	Текущий ремонт	На концевой балке - ТР462 10.04.2003	2	41
28	Надпись	На днище котла - Срочный возврат ст.Воскресенск МСК.	2	44	12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2004	2	41
27	Надпись	На котле- буквенно-цифровой код специальных положений, код цистерны	2	57	11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	44
26	Знак безопасности	На котле - 	2	49	10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 20,3 т	2	42
25	Знак маневрового захвата	На раме - 	2	52	9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2005	1	41
24	Надпись	На днище котла - ПРОБЕГ	2	44	8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
23	Надпись	На днище котла и котле – «Олеум» «Х»	2	5	7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
21	Калибровочный тип котла	На котле- цифра калибровки	2	-	5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6
20	Паспортная табличка калибровки	На котле - обозначение типа калибровки включая буквенные обозначения	2	57	4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. 92-122-8-546 при деп.рем. 8-546	4	5	3	Полезный объём	На котле - 36,98 м³	2	42
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	51	2	Грузоподъёмность	На котле - 67 т	2	42
					1	Буквенный код	На котле	2	52
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
									Лист
									33

4-х осная цистерна для молока




Примечания:
1 Высота цифр поз.19 – 49 мм.
2 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б

25	Знак безопасности	На котле -  Остерегайся контактного провода	2	49
24	Надпись	На котле - МОЛОКО «П»	2	47
23	Надпись	На днище котла - При маневрах не толкать	2	47
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
21	Надпись	На днище котла - ПРОБЕГ	2	41
20	Надпись	На котле - С горки не спускать	4	47
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8-546 8-546	8	6
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48
17	Знак маневрового захвата	На раме - 	4	39

16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48
15	Дата постройки	На днище котле - Построен 27 22.10.89	2	41
14	Надпись	На раме - Авторежим	2	41
13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР 462 10.04.2003	2	41
12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2004	2	41
11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	41
10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 23,2 т	2	42
9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2005	1	44
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6
4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
3	Полезный объем	На котле - 30,28 м³	2	42
2	Грузоподъемность	На котле - 31,2 т	2	42
1	Буквенный код	На котле	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
632-2011 ПКБ ЦВ				
				Лист
				34

4-х осная цистерна для спирта




Примечания:
1 Высота цифр поз.27 - 70 мм.
2 Высота цифр поз.19 - 49 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.


27	Калибровочный тип котла	На котле - Цифра калибровки	2	6
26	Знак безопасности	На котле - Остерегайся контактного провода	2	49
25	Знак маневрового захвата	На раме -	2	49
24	Надпись	На котле - СПИРТ «П»	2	47
23	Надпись	На днище котла - Срочный возврат ст.Новороссийск С-КАВ.	2	45
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500х600 мм	2	-
21	Надпись	На днище котла - ПРОБЕГ	2	41
20	Паспортная табличка калибровки	На котле - обозначение типа калибровки, включая буквенные обозначения	2	-
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап.рем. при деп.рем. 92-122-8- 546 8-546	4	6
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48
17	Надпись	На раме - Авторежим	2	5

16	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	2	48
15	Дата постройки	На днище котле - Построен 27 22.10.89	2	41
14	Полоса красного цвета	Вдоль цилиндрической части котла – две полосы шириной 100 мм каждая	2	-
13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР 462 10.04.2003	2	41
12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2004	2	41
11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	41
10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 23,2 т	2	41
9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2010	1	41
8	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
7	Цифровой железнодорож - ный код страны	На котле - 20	2	52
6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6
4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
3	Полезный объем	На котле - 71,7 м³	2	42
2	Грузоподъемность	На котле - 59 т	2	42
1	Буквенный код	На котле	2	52
№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


4-х осная цистерна для метанола



Примечания:
1 Высота цифр поз.19 – 49 мм.
2 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.
3 * Наименование груза «МЕТАНОЛ» наносится в разрывах полос с правой стороны котла на расстоянии 50 мм от хомута, сторона образующегося прямоугольника белого цвета равна ширине полосы.

32	Надпись	На днище котла Собственник...	2	53	16	Надпись	На котле- Приписан ст .Новомосковск МСК	2	45
31	Надпись	На котле - буквенно-цифровой код специальных положений	2	57	15	Дата постройки	На днище котле - Построен 27 22.10.89	2	41
30	Надпись	На котле - код цистерны	2	57	14	Надпись	На котле - дата следующих испытаний (гидравлических, на герметичность)	2	57
29	Табличка СМГС	На котле - табличка	2	-	13	Текущий ремонт	На днище котла - ТР 462 10.04.2008	2	41
28	Надпись	На котле - С горки не спускать	2	45	12	Деповской ремонт	На днище котла - ДР 432 10.04.2009	2	41
27	Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата	На днище котла -	2	-	11	Капитальный ремонт	На днище котла - КР 27 10.04.98-2010	2	41
26	Знак безопасности	На котле - 	2	49	10	Тара цистерны	На раме - ТАРА 23,5 т	2	42
25	Знак маневрового захвата	На раме - 	2	52	9	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - Испытан 17 22.09.2005	1	41
24	Полоса черного цвета	Вдоль цилиндрической части котла шириной 500 мм *	2	-	8	Кодовый номер ж.д. администрации	На раме - [20]	2	52
23	Надпись	На днище котла - Срочный возврат ст.Новороссийск С-КАВ.	2	45	7	Кодовый номер ж.д. администрации	На котле - 20	2	52
22	Место для меловых надписей	На котле - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	6	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
21	Надпись	На днище котла- ПРОБЕГ	2	41	5	Номер вагона	На раме - xxx xxxx	2	6
20	Надпись	На котле и на днище котла - МЕТАНОЛ «Х»	2	44	4	Номер вагона	На котле - xxx xxxxx	2	6
19	Маркировка литых элементов тележки	На надрессорной и боковых балках - при кап рем. при деп.рем. 92-122-8-546 8-546	4	6	3	Полезный объем	На котле - 71,7 м³	2	42
18	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48	2	Грузоподъемность	На котле - 57 т	2	42
17	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	8	48	1	Буквенный код	На котле	2	52
					№ поз.	Наименование знака или надпись	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
					632-2011 ПКБ ЦВ				
					Лист 36				


Справ. №	Перв. примен.



- 1 Знак безопасности поз.19 наносить только на вагоны оборудованные лестницей.
- 2 Высота букв и цифр поз.9 - 70 мм.
- 3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


ГРУЗОВОЙ ВАГОН 5-ти ВАГОННОЙ РЕФРИЖЕРАТОРНОЙ СЕКЦИИ ZB-5 и БМЗ



Примечания:
1 Знак безопасности поз.19 наносить только на вагоны оборудованные лестницей.
2 Знак поз.26 и надпись поз.9 наносятся только на вагоны, предназначенные для перевозки охлажденного мяса.
3 Высота букв и цифр поз.24 - 70 мм.
4 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложению А и Б.

26	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	41	13	Номер вагона,тип и номер секции	На кузове - в круге 400 мм	3 5-5734	2	44				
25	Знак крюка для пере - возки охлаждённого мяса	На кузове - 	2	49		12	Деповской ремонт	На кузове - ДР 432 10.04.99-2001		2	50			
24	Знак длиннобазности	На кузове - (ДБ)	2	49		11	Капитальный ремонт	На кузове - КР 17 10.04.2004		2	54			
23	Полезный объём и площадь вагона	На кузове - полезный объём 100 м³ площадь погрузочного помещения 45,5 м²	2	5 6	10	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - ИСПЫТАН 135 22.12.2003		1	41				
22	Тара вагона	На кузове - ТАРА 39,2 т	2	41	9	Надпись	На кузове - Балки для подвески туш - 32 шт Крючья - 230 шт		2	5				
21	Надпись	На раме - При маневрах не толкать	2	45		8	Дата постройки	На кузове - Построен ВСЗ з-д Дессау 01.07.87		2	41			
20	Условное обозначение и код дороги приписки	На кузове - Приписан ВЧД «Подмосковная» МСК	2	53		7	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки		2	-			
19	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	2	-	6	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]		2	52				
18	Знак безопасности	На торцевой -  Остерегайся контактного провода	2	46		5	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20		2	56			
17	Знак электрического напряжения	На торцевой стене - 	2	46		4	Грузоподъемность	На кузове - 46 т		2	42			
16	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	8	48	3	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx		2	6				
15	Надпись	На раме кузова - Авторежим	2	5	2	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx		2	6				
					1	Буквенный код	На кузове		2	52				
14	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	8	48	№ поз.	Наименование знака или надписи				Место нанесения и содержание		Кол. на вагон	Лист	
										632-2011 ПКБ ЦВ				Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					38

АВТОНОМНЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ВАГОН



Примечания:
1 Знак поз.25 и надпись поз.9 наносятся только на вагоны, предназначенные для перевозки охлажденного мяса.
2 Высота букв и цифр поз.18, 22 – 70 мм.
3 Поз.1 - буквенные коды железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики согласно Приложениям А и Б

22	Знак длиннобазности	На кузове - (ДБ)	2	49
21	Полезный объем и площадь вагона	На кузове - полезный объем 100 м ³ площадь погрузочного помещения 45,5 м ²	2	5 6
20	Надпись	На раме - При маневрах не толкать	2	45
19	Место для меловых надписей	На кузове - прямоугольник черного цвета 500x600 мм	-	-
18	Тара вагона	На кузове - масса с экипировкой 46,0 т масса без экипировки 42,68 т	2	5 6
17	Знак электрического напряжения	На торцевой стене -	2	46
16	Знак проведения восстановления профиля поверхности катания колес	На бирке - О1 07 11 342	4	48

15	Надпись	На кузове - ПРОБЕГ	2	41
14	Средний и капитальный ремонт колесной пары	На бирке - III 84 342 20 0005123482	4	48
13	Знак крюка для перевозки охлаждённого мяса	На кузове -	2	49
12	Деповской ремонт	На кузове - ДР 432 10.04.99-2001	2	50
11	Капитальный ремонт	На кузове - КР 17 10.04.2004	2	50
10	Гидравлическое испытание запасного резервуара	На запасном резервуаре - ИСПЫТАН 135 22.12.2003	1	41
9	Надпись	На кузове - Балки для подвески туш-32шт. Крючья - 230шт	2	5
8	Дата постройки	На кузове - Построен ВСЗ з-д Дессау 01.07.87	2	41
7	Табличка завода - изготовителя	На раме - табличка с указанием даты и места постройки	2	-
6	Цифровой железнодорож - ный код страны	На раме - [20]	2	52
5	Цифровой железнодорож - ный код страны	На кузове - 20	2	52
4	Грузоподъемность	На кузове – 40 т	2	42
3	Номер вагона	На раме - xxx xxxxx	2	6
2	Номер вагона	На кузове - xxx xxxxx		6
1	Буквенный код	На кузове	2	52
№ поз.	Наименование знака или надписи	Место нанесения и содержание	Кол. на вагон	Лист
				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Раздел 3

ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

1
КР 76
06.09.2003

6
КРП 112
01.12.2009

8
ПРОБЕГ
ИСПЫТАН 90
06.12.2005

2
ДР 321
06.01.2003-2006

4
ПОСТРОЕН 22
26.01.97

7
Срок сл.до 01.2014

3
ТР 312
06.10.2005

8	Пробег	4	Образец
7	Срок службы до	4	Образец
6	Капитальный ремонт с продлением срока службы	4	Образец
5	Гидравлическое испытание запасного резервуара	7	Образец
4	Дата постройки вагона	4	Образец
3	Текущий ремонт	6	Образец
2	Деповской ремонт	7	Образец
1	Капитальный ремонт	7	Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Шрифт №	Примечания
Изм	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата
632-2011ПКБ ЦВ			
Лист			
41			

62.0 т




120 м

ТАРА 31,52 т

НЕФТЬ

БИТУМ

ОПАСНО



8	Трафарет о наличии на вагоне сливного прибора с 3-мя степенями защиты					Образец
7	Трафарет о наличии на вагоне эластомерного поглощающего аппарата					Образец
6	Надпись об опасности груза					Образец
5	Наименование перевозимого груза					Образец
4	Знак - место для домкрата					Образец
3	Тара вагона					Образец
2	Полезный объём					Образец
1	Грузоподъёмность					Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ					Примечания
						Лист 42
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	632-2011 ПКБ ЦВ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ШТУРВАЛЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ

ОТКР. ЗАКР.

ТОРМОЗ ПИТАНИЕ


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ОСТАВЛЯТЬ ЛЮКИ
ОТКРЫТЫМИ

«порожний – 4,5тс/1,5-1,7»

БЕНЗИН «Х»
СПИРТ «П»

ПОД ИСКЛ.- 312
129-2005






5	Надпись о величине расчетного нажатия колодки и давлении в тормозном цилиндре порожнего вагона (для вагонов с тарой от 27 до 45 т)				Образец
4	Трафарет об исключении вагона из инвентаря				Образец
3	Надпись о закрытии люков полувагона				Образец
2	Наименование перевозимого груза				Образец
1	Номер вагона в составе секции, тип секции, порядковый номер рефрижераторной секции				Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ				Примечания
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	632-2011 ПКБ ЦВ

Лист 44




ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАПОРНОГО ЗАМКА ЛЮКА









Вариант
Остальное см.поз.1






Вариант
Остальное см.поз. 2



3	Марка буксовой смазки	Образец
2	При текущем ремонте колесных пар	Образец
1	При среднем и капитальном ремонтах колёсных пар	Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Примечания
Изм	Лист	№ докум
Подп.	Дата	632-2011 ПКБ ЦВ
		Лист 48



3	Знак - крючья для перевозки охлажденного мяса				Образец	
2	Знак маневрового захвата				Образец	
1	Знак длиннобазности вагона				Образец	
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ				Примечания	
					632-2011 ПКБ ЦВ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		



2	Надпись о производстве ремонта				Образец
1	Надпись о производстве ремонта				Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ				Примечания
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	632-2011 ПКБ ЦВ
					Лист 50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Справ. №				
Перв. примен.				

10

40

40

70

49

БАЛКИ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТУШ - 32 шт.

70

49

КРЮЧЬЯ - 230 шт.

10

20

10

40

10

20

49

70

БАЗА ВАГОНА - 12,0 м

7

49

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

28

14

70

4

10

70




ПРИПИСАН ВЧД - 12 МСК

20

10

40

70



Примечания :
1 На платформах и транспортёрах при недостаточности места минимальная высота надписи должна составлять 100 мм.
Толщина знаков определяется по соответствующим нормам высоты знаков.



3	Знаки и надписи, определяющие дорогу собственницу вагона				Образец
2	Цифровой железнодорожный код страны - собственницы на раме вагона				Образец
1	Цифровой железнодорожный код страны - собственницы на кузове вагона				Образец
№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ				Примечание
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

632-2011 ПКБ ЦВ

Лист 52

The diagram illustrates the vertical structure of a 3D font. It shows two lines of text: 'TO 37' on top and '19.10.2005' below it. The 'TO 37' text is composed of several vertical segments with the following dimensions from top to bottom: 40, 10, 40, and a final segment of 3. The '19.10.2005' text is positioned below 'TO 37' with a vertical gap of 20.70. The total height of the 'TO 37' text block is 160. The '19.10.2005' text is shown in a smaller font size.



3	Технический осмотр собственных грузовых вагонов				Образец
2	Надпись на арендованном грузовом вагоне				Образец
1	Надпись на собственном грузовом вагоне				Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ				Примечания
					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	53



2	Знак частного вагона на раме					Образец
1	Знак частного вагона на кузове					Образец
№ поз.	Наименование					Примечания
					632-2011 ПКБ ЦВ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата		54

Раздел 4

ЗНАКИ И НАДПИСИ ДЛЯ ВАГОНОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ




6	Роспуск с сортировочных горок с меньшим от указанного под знаком радиуса кривой, соответственно закругления, запрещен	Образец
5	Указатель наличия лестницы на наружной стене вагона	Образец
4	Дата следующего освидетельствования котла цистерны	Образец
3	Знак на вагонах на тележках с расстоянием между осями внутренних колесных пар больше чем 1400 мм, которые могут проезжать через сортировочные горки	Образец
2	Знак наличия на вагоне колеи 1520 мм автоматических раздвижных колесных пар	Образец
1	Тип автоматического тормоза	Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Примечания
Изм	Лист	№ докум.
	Подп.	Дата

632-2011 ПКБ ЦВ

Лист

56








Примечания:
1 Если следующие испытания являются испытаниями на герметичность в трафаретах ИГ после даты добавляется буква L.
2 MC-0 соответствует 0-BM, MC-1 соответствует 1-BM, MC-02 соответствует 02-BM.



4	Буквенно-цифровой код специальных положений (дополнительная маркировка в соответствии с Приложением 2 к СМГС)				Образец
3	Дата следующих испытаний гидравлических, на герметичность (дополнительная маркировка в соответствии с Приложением 2 к СМГС)				Образец
2	Код цистерны (дополнительная маркировка в соответствии с Приложением 2 к СМГС)				Образец
1	Знак - транзит вагона с дополнительным знаком габарита				Образец
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ				Примечания
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

632-2011 ПКБ ЦВ

Лист 57



5	Объем объема котла цистерны				Образец	
4	Длина платформы				Образец	
3	Грузоподъемность вагона				Образец	
2	Площадь пола вагона				Образец	
1	Тара вагона				Образец	
№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ					Примечание
					632-2011 ПКБ ЦВ	Лист 58
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		



Примечания:
Поз. 1 и 2 1) периодичность сроков ремонта или осмотра. Определяется пунктом 13 Приложения 1 к ПГВ;
2) знак предприятия (для вагонов железных дорог колеи 1520мм- условный номер предприятия), которое отвечает за периодические ремонты или осмотры вагона;
3) дата выполнения периодического ремонта или осмотра;
4) дополнительные надписи согласно пункту 13.3 Приложения1 к ПГВ, которые могут быть нанесены только по разрешению дороги-собственницы или дороги приписки частного вагона.
Поз.3 1) А – наличие на вагоне съёмных приспособлений;
2) количество съёмных приспособлений;
3) порядковый номер названия съёмного приспособления (приведён в приложении 44 ПГВ).

3	Наличие на вагоне съёмных приспособлений	Надпись
2	Дата последнего периодического ремонта или осмотра - на продольной балке рамы	Трафарет
1	Дата последнего периодического ремонта или осмотра - на боковой стене кузова	Трафарет
№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Примечания
Изм	Лист	№ докум.
	Подп.	Дата
632-2011ПКБ ЦВ		Лист
		59

Перв. примен.	Приложение А (обязательное)			Приложение Б (справочное)																																																																																														
	КОДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА, ГРУЗИИ, ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ			ПЕРЕЧЕНЬ ТРАФАРЕТОВ ДОРОГ – СОБСТВЕННИЦ НА КУРСИРУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГРУЗОВОМ СООБЩЕНИИ ВАГОНАХ ДОРОГ- ЧЛЕНОВ ДОГОВОРА О ПГВ (Приложение 18 к Приложению 1, раздел 12)																																																																																														
Справ. №	<table><tr><th rowspan="2">Наименование железных дорог</th><th colspan="2">Коды железнодорожных администраций</th></tr><tr><th>Буквенное обозначение</th><th>Цифровое обозначение</th></tr><tr><td>Азербайджанские железные дороги</td><td>АЗ</td><td>57</td></tr><tr><td>Белорусская железная дорога</td><td>БЧ</td><td>21</td></tr><tr><td>Грузинская железная дорога</td><td>ГР</td><td>28</td></tr><tr><td>Железная дорога Молдовы</td><td>ЧФМ</td><td>23</td></tr><tr><td>Казахская железная дорога</td><td>КЗХ</td><td>27</td></tr><tr><td>Кыргызская железная дорога</td><td>КРГ</td><td>59</td></tr><tr><td>Латвийская железная дорога</td><td>ЛДЗ</td><td>25</td></tr><tr><td>Литовские железные дороги</td><td>ЛГ</td><td>24</td></tr><tr><td>Российские железные дороги</td><td>РЖД</td><td>20</td></tr><tr><td>Таджикская железная дорога</td><td>ТДЖ</td><td>66</td></tr><tr><td>Туркменская железная дорога</td><td>ТРК</td><td>67</td></tr><tr><td>Узбекская железная дорога</td><td>УТИ</td><td>29</td></tr><tr><td>Украинские железные дороги</td><td>УЗ</td><td>22</td></tr><tr><td>Эстонская железная дорога</td><td>ЭВР</td><td>26</td></tr><tr><td>Южно-Кавказская железная дорога</td><td>АРМ</td><td>58</td></tr></table>			Наименование железных дорог	Коды железнодорожных администраций		Буквенное обозначение	Цифровое обозначение	Азербайджанские железные дороги	АЗ	57	Белорусская железная дорога	БЧ	21	Грузинская железная дорога	ГР	28	Железная дорога Молдовы	ЧФМ	23	Казахская железная дорога	КЗХ	27	Кыргызская железная дорога	КРГ	59	Латвийская железная дорога	ЛДЗ	25	Литовские железные дороги	ЛГ	24	Российские железные дороги	РЖД	20	Таджикская железная дорога	ТДЖ	66	Туркменская железная дорога	ТРК	67	Узбекская железная дорога	УТИ	29	Украинские железные дороги	УЗ	22	Эстонская железная дорога	ЭВР	26	Южно-Кавказская железная дорога	АРМ	58	<table><tr><th>Наименование дороги</th><th>Сокращенное наименование железной дороги или трафарет</th></tr><tr><td>Белорусская железная дорога</td><td>БЧ/BC</td></tr><tr><td>Болгарские железные дороги</td><td>БДЖ/BDZ</td></tr><tr><td>Венгерские железные дороги</td><td>МAB/MAV</td></tr><tr><td>Железные дороги Исламской Республики ИРАН</td><td>РАИ/RAI</td></tr><tr><td>Железные дороги Казахстана</td><td>КЗХ/KZH</td></tr><tr><td>Корейские железные дороги</td><td>ЗЧ/ZC</td></tr><tr><td>Кыргызская железная дорога</td><td>КРГ/KRG</td></tr><tr><td>Китайские железные дороги</td><td>КЖД/KZD</td></tr><tr><td>Латвийская железная дорога</td><td>ДЗ/LDZ</td></tr><tr><td>Литовские железные дороги</td><td>ЛГ/LG</td></tr><tr><td>Железная дорога Молдовы</td><td>ЧФМ/CFM</td></tr><tr><td>Монгольские железные дороги</td><td>МТЗ/MTZ</td></tr><tr><td>Польские железные дороги</td><td>ПКП/PKP</td></tr><tr><td>Румынские железные дороги</td><td>ЧФР/CFR</td></tr><tr><td>Российские железные дороги</td><td>РЖД/RZD</td></tr><tr><td>Словацкие железные дороги</td><td>СК-ЗССКЦ/SK-ZSSK</td></tr><tr><td>Таджикская железная дорога</td><td>ТДЖ/TDZ</td></tr><tr><td>Узбекская железная дорога</td><td>И/UTI</td></tr><tr><td>Украинские железные дороги</td><td>УЗ/UZ</td></tr><tr><td>Эстонская железная дорога</td><td>ЭВР/EVR</td></tr></table>			Наименование дороги	Сокращенное наименование железной дороги или трафарет	Белорусская железная дорога	БЧ/BC	Болгарские железные дороги	БДЖ/BDZ	Венгерские железные дороги	МAB/MAV	Железные дороги Исламской Республики ИРАН	РАИ/RAI	Железные дороги Казахстана	КЗХ/KZH	Корейские железные дороги	ЗЧ/ZC	Кыргызская железная дорога	КРГ/KRG	Китайские железные дороги	КЖД/KZD	Латвийская железная дорога	ДЗ/LDZ	Литовские железные дороги	ЛГ/LG	Железная дорога Молдовы	ЧФМ/CFM	Монгольские железные дороги	МТЗ/MTZ	Польские железные дороги	ПКП/PKP	Румынские железные дороги	ЧФР/CFR	Российские железные дороги	РЖД/RZD	Словацкие железные дороги	СК-ЗССКЦ/SK-ZSSK	Таджикская железная дорога	ТДЖ/TDZ	Узбекская железная дорога	И/UTI	Украинские железные дороги	УЗ/UZ	Эстонская железная дорога	ЭВР/EVR
	Наименование железных дорог	Коды железнодорожных администраций																																																																																																
Буквенное обозначение		Цифровое обозначение																																																																																																
Азербайджанские железные дороги	АЗ	57																																																																																																
Белорусская железная дорога	БЧ	21																																																																																																
Грузинская железная дорога	ГР	28																																																																																																
Железная дорога Молдовы	ЧФМ	23																																																																																																
Казахская железная дорога	КЗХ	27																																																																																																
Кыргызская железная дорога	КРГ	59																																																																																																
Латвийская железная дорога	ЛДЗ	25																																																																																																
Литовские железные дороги	ЛГ	24																																																																																																
Российские железные дороги	РЖД	20																																																																																																
Таджикская железная дорога	ТДЖ	66																																																																																																
Туркменская железная дорога	ТРК	67																																																																																																
Узбекская железная дорога	УТИ	29																																																																																																
Украинские железные дороги	УЗ	22																																																																																																
Эстонская железная дорога	ЭВР	26																																																																																																
Южно-Кавказская железная дорога	АРМ	58																																																																																																
Наименование дороги	Сокращенное наименование железной дороги или трафарет																																																																																																	
Белорусская железная дорога	БЧ/BC																																																																																																	
Болгарские железные дороги	БДЖ/BDZ																																																																																																	
Венгерские железные дороги	МAB/MAV																																																																																																	
Железные дороги Исламской Республики ИРАН	РАИ/RAI																																																																																																	
Железные дороги Казахстана	КЗХ/KZH																																																																																																	
Корейские железные дороги	ЗЧ/ZC																																																																																																	
Кыргызская железная дорога	КРГ/KRG																																																																																																	
Китайские железные дороги	КЖД/KZD																																																																																																	
Латвийская железная дорога	ДЗ/LDZ																																																																																																	
Литовские железные дороги	ЛГ/LG																																																																																																	
Железная дорога Молдовы	ЧФМ/CFM																																																																																																	
Монгольские железные дороги	МТЗ/MTZ																																																																																																	
Польские железные дороги	ПКП/PKP																																																																																																	
Румынские железные дороги	ЧФР/CFR																																																																																																	
Российские железные дороги	РЖД/RZD																																																																																																	
Словацкие железные дороги	СК-ЗССКЦ/SK-ZSSK																																																																																																	
Таджикская железная дорога	ТДЖ/TDZ																																																																																																	
Узбекская железная дорога	И/UTI																																																																																																	
Украинские железные дороги	УЗ/UZ																																																																																																	
Эстонская железная дорога	ЭВР/EVR																																																																																																	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	632-2011 ПКБ ЦВ																																																																																													
	Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата																																																																																														
Лист					60																																																																																													
Изм					Лист	60																																																																																												
№ докум.					Подп.	Дата																																																																																												

Приложение В
(справочное)

Табличка СМГС

200⁺²₋₁

15

50±2

5

20

10

6

4

R10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

НОМЕР ДОПУСКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАВЛЕНИЕ: ПРОБНОЕ, МПа

РАБОЧЕЕ, МПа

ВНЕШНЕЕ РАСЧЁТНОЕ МПа 0,04

ОБЪЁМ (м³)

РАСЧЁТНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА СТЕНКИ (°C)

МАТЕРИАЛ КОТЛА

ЗАЩИТНАЯ ОБЛИЦОВКА

КЛЕЙМО ЭКСПЕРТА, ДАТА

40

40

6

47

4 x 47=168

1

2

3

4

5

6

7

8

240⁺²₋₁

