

APSTIPRINĀTS:  
VAS „Latvijas dzelzceļš”,  
Iepirkuma komisijas  
2014. gada 6. marta  
sēdē, protokols Nr. 5  
Iepirkuma komisijas  
priekšsēdētājs

A.Strakšas

**ATKLĀTĀ KONKURSA**  
**„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/**  
**Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana”**  
**identifikācijas Nr. LDZ-2013/4KF/01-01**

**SKAIDROJUMI Nr.1**

**VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI**

**1 Jautājums**

Nolikuma 1.7.5. un 1.7.6. minēts, ka pretendentam piedāvājumā jāiekļauj vispārēja informācija par pretendantu saskaņā ar nolikuma 5. (1.7.5.apakšpunkts) un 6. (1.7.6. apakšpunkts) veidlapām. Bet nolikuma 6.pielikums ir Pretendenta kvalifikācijas un **tehniskais** piedāvājums. Lūdzam koriģēt nolikuma apakšpunktus;

**1. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*1.7.6.apakšpunkts ir izteikts šādā redakcijā: „1.7.6. informāciju par pretendenta kvalifikāciju un tehniskos piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 6. veidlapu”;*

**2 Jautājums**

Lūdzam skaidrot nolikuma 1.7.10. punktu. Ja ārzemju uzņēmumam tā valstī netiek izsniegtas punktos 1.7.10.2.un 1.7.10.3. izziņas, vai pretendents izziņu vietā var iesniegt apliecinājumus par iepriekšminētajiem punktiem.

**2. Atbilde**

*Lai apliecinātu nolikumā prasīto informāciju, ārvalstu pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus, kuri ir izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām vai attiecīgajā valstī pieņemtajai praksei (piem., notāra, bankas, pilnvarotās personas parakstītu apliecinājumu/zvērestu).*

**3 Jautājums**

Nolikuma punktā 1.7.10. norādīts, ka Pretendenta ārvalstīs reģistrētajam Apakšuzņēmējam, uz kurās iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus, saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem.

Jautājums: Vai gadījumā, ja Pretendents balstās uz ārvalstu uzņēmēju un tā speciālistu pieredzi kā apakšuzņēmēju pieredzi,

- konkursa dokumentācijai jāpievieno šo speciālistu apliecinājums par viņu gatavību saņemt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību Latvijas Republikā un
- apakšuzņēmējam kā ārvalstu kompānijai jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā un gadījumā, ja ir nepieciešams reģistrēties ir jāsniedz apliecinājums arī par to?

### **3. Atbilde**

*Pretendenta pienākums ir izvērtēt, kādus speciālistus vai kompānijas un kādā statusā tas piesaista savas kvalifikācijas apliecināšanai, kā arī, kāda ir to loma līguma izpildē.*

*Gadījumā, ja līguma izpildē reglamentētajā jomā tiks piesaistīti ārvalstu speciālisti, kuru profesionālo kvalifikāciju ir nepieciešams atzīt, pretendenta pienākums ir sniegt informāciju (apliecinājumu) par gatavību nokārtot profesionālās atzīšanas procedūru.*

*Gadījumā, ja līguma izpildē ārvalstu kompānijai ir nepieciešama reģistrācija attiecīgajos reģistros, pretendenta pienākums ir sniegt informāciju (apliecinājumu) par gatavību nokārtot reģistrācijas procedūru.*

### **4 Jautājums**

Ja Apakšuzņēmēja reģistrācijas valstī tādi dokumenti, kurus Apakšuzņēmējam jāiesniedz saistībā ar Nolikuma punktu 1.7.10.1. un 1.7.10.3., netiek izdoti, vai tos var aizstāt ar paša Apakšuzņēmēja apliecinājumu?

### **4. Atbilde**

*Lai apliecinātu nolikumā prasīto informāciju, ārvalstu pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus, kuri ir izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām vai attiecīgajā valstī pieņemtajai praksei (piem., notāra, bankas, pilnvarotās personas parakstītu apliecinājumu/zvērestu).*

### **5 Jautājums**

**Nolikums, 4.veidlapa, Grozījumi Nr. 2 p.1.3 (Nolikuma p.1.7.16.)**

Saskaņā ar atklāta konkursa „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” identifikācijas Nr. LDZ-2013/4KF/01-01 nolikumu, Veidlapu 4. P.(7), pretendents individuāli vai kā personu apvienības dalībnieks nedrīkst piedalīties vairākos piedāvājumos šajā Konkursā. Lūdzam precizēt, vai viens apakšuzņēmējs drīkst piedalīties vairāku pretendantu piedāvājumos, pats neesot individuālais pretendents vai personu apvienības dalībnieks?

### **5. Atbilde**

*Pasūtītājs nav noteicis ierobežojumus apakšuzņēmēju piesaistei, izņemot tos, uz kuru iespējām balstās pretends.*

### **6 Jautājums**

Saskaņā ar nolikuma punktu 1.12.3. komisija konkursa dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus publicē pasūtītāja mājaslapā: <http://www.ldz..lv>

sešu dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, bet papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendētu atlasi - iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka ieinteresētais pretendents ir laikus (ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termina beigām) iesniedzis komisijai attiecīgu pieprasījumu. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums katru dienu pārbaudīt Jaunas informācijas esamību šajā tīmekļa vietnē [http://www.ldz.lv/?object\\_id=956](http://www.ldz.lv/?object_id=956)". Pretendētam jāiesniedz jautājumi ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

Sakarā ar to, ka objekta apskate tiek rīkota 6.un 7.februārī, lūdzam pagarināt jautājumu iesniegšanas termiņu, kā arī lūdzam izskatīt iespēju pagarināt piedāvājuma iesniegšanas laiku par 21 dienu.

## 6. Atbilde

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

## 7 Jautājums

▪ Lūdzam skaidrot nolikuma punktu 4.2.1.4. *pretendentam* ir jābūt pieredzei elektroapgādes, apgaismes sistēma un kontaktīku, t.sk . SCADA, projektēšanā un ierīkošanā un pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pabeigušam vismaz vienu elektroapgādes un apgaismošanas sistēmas projektu, kas līdzīgs pasūtītāja prasībās norādītajai.

▪ Vai saprotam pareizi, ka pretendētam jābūt pieredzei elektroapgādes, apgaismes sistēmu un kontaktīku, t.sk. SCADA, projektēšanā un ierīkošanā, kur kā pieredzes apstiprinājums var būt arī nepabeigts projekts un/vai senāks projekts par pieciem gadiem?

## 7. Atbilde

*Atbilstoši nolikuma 4.2.1.4.apakšpunktam pretendētam ir prasīta pieredze pabeigtā elektroapgādes, apgaismes sistēmu un kontaktīku (t.sk. SCADA) projektā. Par līdzīgu tiks uzskatīts projekts līdzīgs pēc satura (darbu veidiem).*

## 8 Jautājums

Konkursa nolikuma 4.2.1.2. punktā prasīts vismaz viens pabeigts būvprojekts. Ko tieši nozīmē termsis pabeigts un ko konkrēti nozīmē līdzvērtīgs pēc satura un apjoma?

## 8. Atbilde

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunktts 4.2.1.2. izteikts šādā redakcijā: „4.2.1.2. pretendētam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pabeigušam vismaz vienu būvprojektu inženiertehniskai būvei vismaz 3 milj. EUR vērtībā.”*

## 9 Jautājums

Konkursa nolikuma p.4.2.1.3. prasībās attiecībā uz *Pretendenta kvalifikāciju*, prasīta pieredze inženiertehnisko būvju, ēku un citu būvju projektēšanā un būvniecībā 5 gadu laikā pabeigts vismaz viens būvprojekts": lūdzu precizēt, vai jebkuru inženiertehnisko būvju: piem. tilts, estakāde vai inženiertehnisko tiklu projektēšana un būvniecība tiks novērtēta kā atbilstoša Pretendenta kvalifikācija?

## **9. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunkts 4.2.1.3. izteikts šādā redakcijā: „4.2.1.3. pretendentam ir jābūt pieredzei dzelzceļa infrastruktūras būvniecībā, nepārtraucot vilcienu kustību uz būvniecības laiku un pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pabeigtais vismaz vienai dzelzceļa būvei (nodotai ekspluatācijā);”.*

## **10 Jautājums**

Konkursa nolikuma 4.2.1.2. un 4.3.1.2. punktā ir minēts termins būvprojekts. Lūdzu definēt: būvprojekts ir projektēšanas līgums vai būvniecības līgums?

## **10. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunkts 4.2.1.2. izteikts šādā redakcijā: „4.2.1.2. pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pabeigušam vismaz vienu būvprojektu inženiertehniskai būvei vismaz 3 milj. EUR vērtībā;”*

*Apakšpunkts 4.2.1.3. izteikts šādā redakcijā: „4.2.1.3. pretendentam ir jābūt pieredzei dzelzceļa infrastruktūras būvniecībā, nepārtraucot vilcienu kustību uz būvniecības laiku un pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pabeigtais vismaz vienai dzelzceļa būvei (nodotai ekspluatācijā);”.*

## **11 Jautājums**

Lūdzu precizējumu: ja ārvalstu speciālistam Latvijā ir izsniegti Nolikumā minētais atbilstošais sertifikāts, vai viņš var veikt minēto būvprojekta vadīšanu (vai jebkuru citu projektēšanu) neatkarīgi no valsts, kurā pabeigts pieredzi apliecinošais būvprojekts; vai pastāv kādi ierobežojumi, vai nosacījumi attiecībā uz Latvijā sertificētiem ārvalstu speciālistiem.

## **11. Atbilde**

*Ja tiek veikti darbi reglamentētajā jomā, tad pretendenta (uzņēmēja) piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajiem sertifikātiem, izglītībai, pieredzei, atlaujām.*

*Projektēšanas darbu veikšanu reglamentē attiecīgie būvniecību normatīvie akti. Nolikumā nav izvirzīta prasība valstij, kurā ir veikta pieredzi apliecinoša objekta projektēšana vai būvniecība.*

*Neatkarīgi no speciālista izcelsmes valsts, ja viņš ir ieguvis visas atlaujas, sertifikātus vai citus dokumentus, kas dod viņam tiesības uzturēties un strādāt Latvijā, uz viņu attiecas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.*

## **12 Jautājums**

Lūdzam Jūs precizēt un skaidrot Nolikuma 4. Nodaļas kvalifikācijas prasības pretendentiem 4.3. punkta prasības, kur 4.3.2.2., 4.3.2.3., 3.3.I.2., 4.3.I.3., 4.3.I.4., 4.3.I.5., 4.3.I.6. un 4.3.I.7. punktā ir minēts, ka darbinieku sertifikātiem ir jābūt iegūtiem atbilstoši LR likumdošanai.

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents drīkst pievienot līdzvērtīgas, ārvalstīs iegūtas sertifikātu kopijas, tādejādi pilnībā izpildot šīs kvalifikācijas prasības.

## **12. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Ārvalstu pretendents ir tiesīgs iesniegt līdzvērtīgus vai citus pamatojošos dokumentus, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.*

*Ja vadošajam speciālistiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav atbilstoša Latvijas Republikā izdota sertifikāta, jāiesniedz apliecinājums, ka līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tiks iesniegts atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts”*

### **13 Jautājums**

Nolikuma 4.3.apakšpunktā uzskaitīti speciālisti, kādi jāpiesaista Pretendentam, tai skaitā 4.3.1.8. apakšpunktā Darba drošības speciālists, kuram jābūt ieguvušam sertifikātu darba aizsardzībā. Savukārt, LR Ministru kabineta noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.pantā minēts, ka darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā drīkst būt persona, kas ir darba aizsardzības speciālists, kas ieguvis augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 „Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Lūdzu, apstiprināt, ka Pretendents drīkst piesaistīt speciālistu, kuram nav sertifikāta darba aizsardzībā, bet ir profesionālā magistra grāds darba aizsardzībā un ka tā piedāvājums tādēļ netiks noraidīts kā prasībām neatbilstošs.

### **13. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Ar grozījumiem darba aizsardzības (drošības) speciālists ir izslēgts no vadošo speciālistu saraksta.*

*Informāciju par darba aizsardzības speciālistu ir jāiekļauj veidlapā 6.8. „Darba aizsardzības pasākumi”, kur ir jāapraksta uzņēmēja darba aizsardzības sistēma, organizatoriskā struktūra, norādot darba aizsardzības speciālistus un pievienojot darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju apliecinotus dokumentus. Jānorāda darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas posmā un darba aizsardzības koordinatoru projekta izpildes posmā.*

*Gadījumā, ja uzņēmējam ir piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs –kompetenta institūcija vai kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos, jāpievieno pamatojošus dokumentus (līguma, kvalifikācijas vai tml. dokumentu kopijas).*

### **14 Jautājums**

p.4.3.1.1. uzņēmēja pārstāvim prasīta pieredze vismaz 1 projektā pēc FIDIC nosacījumiem, bet nav definēts, vai tam jābūt projektam jebkurā jomā vai arī tikai dzelzceļa būvprojekts. Lūdzu precizēt!

### **14. Atbilde**

*Jānorāda projekta vadītāja pieredze vismaz vienā projektā pēc FIDIC līguma nosacījumiem (jāpievieno atsauksme) jebkurā jomā.*

### **15 Jautājums**

Konkursa nolikuma 4.3.1.2. punktā prasīta pieredze būvprojekta vadīšanā, kas aptver visu projekta ieviešanas ciklu. Lūdzu definēt, kas ir pilns projekta ieviešanas cikls?

### **15. Atbilde**

*Būvprojekta ieviešanas cikls ietver visas darbības, kas saistītas ar būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopuma izstrādi un būvprojekta akceptēšanu.*

## **16 Jautājums**

Nolikuma 4.3.1.2. apakšpunktā minētas prasības būvprojekta vadītāja kvalifikācijai, tai skaitā vismaz 3 (trīs) gadu pieredze būvprojekta vadīšanā un pabeigts (aptver visu projekta ieviešanas ciklu) vismaz viens būvprojekts pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 1 000 000 LVL apjomā. Lūdzam precizēt nolikuma apakšpunktu, apstiprinot, ka projekta ieviešanas cikls ietver objekta izpētes, būvprojektēšanas, objekta būvniecības un nodošanas ekspluatācijā darbus.

## **16. Atbilde**

*Būvprojekta ieviešanas cikls ietver visas darbības, kas saistītas ar būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopuma izstrādi un būvprojekta akceptēšanu.*

## **17 Jautājums**

p.4.3.1.2. būvprojekta vadītājam nepieciešama pieredze vienā pabeigtā būvprojektā pēdējos 3 gados 1 000 000 LVL apjomā, bet nav definēts, vai tas var būt būvprojekts jebkurā jomā vai arī par atbilstošu kvalifikāciju tiks uzskatīts tikai ar dzelzceļa būvi saistīts projekts.

## **17. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Pasūtītājs nav definējis dzelzceļa būvprojekta vadītāja pieredzei būvprojekta tipu, līdz ar to pieredze var būt jebkurā jomā noteiktajā periodā un apjomā.*

## **18 Jautājums**

Nolikuma 4.3.1.6.apakšpunktā minētas prasības elektroapgādes, apgaismojuma sistēmu un kontaktīku projektētājam, tai skaitā **atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts**. Lūdzam precizēt nolikuma apakšpunktu, noradot, vai speciālistam nepieciešams sertifikāts elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu projektēšanā, vai sertifikāts dzelzceļa kontaktīku projektēšanā. Ja nepieciešams sertifikāts elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu projektēšanā, lūdzam precizēt nepieciešamo tā darbības sfēru (tsk., paredzamo spriegumu);

## **18. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunkts 4.3.1.6. izteikts šādā redakcijā: „„4.3.1.6. Elektroietaišu projektētājs. Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība, vismaz 3 (trīs) gadu pieredze elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu un tīklu projektēšanā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts (1-20 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līniju projektēšanā, 1-20 kV kabeļu elektropārvades līniju projektēšanā, gaisvadu līniju ( $\leq 35$  kV) projektēšanā, kabeļlīniju ( $\leq 35$  kV) projektēšanā, transporta elektrotīklu un elektroiekārtu projektēšanā);”.*

*Pretendentam ir jāņem vērā tas, ka nolikumā ir izvirzītas prasības tikai vadošajiem speciālistiem, pretendents ir atbildīgs par citu speciālistu (ieskaitot*

*speciālistus reglamentētajā jomā) piesaisti Darbu izpildei pietiekamā kvalifikācijā un skaitā.*

## **19 Jautājums**

Lūdzu, precizējiet, kāds sertifikāts nepieciešams Nolikuma 4.3.1.6.p. minētajam Elektroapgādes, apgaismojuma sistēmas un kontaktīku projektētājam un 4.3.1.7.p. minētajam Elektroapgādes, apgaismojuma sistēmas un kontaktīku būvdarbu vadītājam, lai šo speciālistu kvalifikācija būtu atbilstoša nolikuma prasībām.

### **19. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunkt 4.3.1.6. izteikts šādā redakcijā: „„4.3.1.6. Elektroietaišu projektētājs. Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība, vismaz 3 (trīs) gadu pieredze elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu un tīklu projektēšanā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts (1-20 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līniju projektēšanā, 1-20 kV kabeļu elektropārvades līniju projektēšanā, gaisvadu līniju ( $\leq 35$  kV) projektēšanā, kabeļlīniju ( $\leq 35$  kV) projektēšanā, transporta elektrotīklu un elektroiekārtu projektēšanā);”.*

*Apakšpunkt 4.3.1.7. izteikts šādā redakcijā: „„4.3.1.7. Elektroietaišu būvdarbu vadītājs. Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība, vismaz 3 (trīs) gadu pieredze elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts (1-20 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līniju darbu vadīšanā un būvuzraudzībā, 1-20 kV kabeļu elektropārvades līniju vadīšanā un būvuzraudzībā, gaisvadu līniju ( $\leq 35$  kV), kabeļlīniju ( $\leq 35$  kV), transporta elektrotīklu un elektroiekārtu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā);”.*

## **20 Jautājums**

Nolikuma 4.3.1.7. apakšpunktā minētas prasības elektroapgādes, apgaismojuma sistēmas un kontaktīku būvdarbu vadītājam, tai skaitā atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts. Lūdzam precizēt nolikuma apakšpunktu, norādot, vai speciālistam nepieciešams sertifikāts elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu būvdarbu vadīšanā, vai sertifikāts dzelzceļa kontaktīku būvdarbu vadīšanā. Ja nepieciešams sertifikāts elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu būvdarbu vadīšanā, lūdzam precizēt nepieciešamo tā darbības sfēru, (t.sk, paredzamo spriegumu)

### **20. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunkt 4.3.1.7. izteikts šādā redakcijā: „„4.3.1.7. Elektroietaišu būvdarbu vadītājs. Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība, vismaz 3 (trīs) gadu pieredze elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots sertifikāts (1-20 kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līniju darbu vadīšanā un būvuzraudzībā, 1-20 kV kabeļu elektropārvades līniju vadīšanā un būvuzraudzībā, gaisvadu līniju ( $\leq 35$  kV), kabeļlīniju ( $\leq 35$  kV), transporta elektrotīklu un elektroiekārtu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā);”.*

## **21 Jautājums**

Lūdzam precizēt nolikuma punkta 4.3. prasības, kur punktos 4.3.2.2., 4.3.2.3., speciālistiem tiek prasīta 2.līmeņa augstākā izglītība telekomunikāciju jomā un punktā 4.3.2.4. speciālistiem tiek prasīta 2.līmeņa augstākā izglītība elektronikas jomā.

Lūdzam apstiprināt, ka tiks izpildīti augstākminētie punkti, ja speciālistiem ir 2.līmeņa augstākā tehniskā izglītība.

## **21. Atbilde**

*Speciālistu izglītībai jāatbilst nolikuma 4.3.2.apunkta prasībām.*

## **22 Jautājums**

Lūdzam skaidrot nolikuma punktu 4.3.2.1. Uzņēmēja pārstāvis (atbilstoši FIDIC nosacījumiem)—projekta vadītājs.

Šajā punktā ir prasība projektu vadītājam ir vismaz piecu gadu pieredze IT izstrādes un pārvaldes jomā, kvalifikācija apliecināta ar vadības līmeņa starptautiski atzītu sertifikātu pakalpojumu pārvadlbas jomā (piem. ISO/IEC20000 Professional: Management and Improvement of ITSM processes vai līdzvērtīgs).

Šāds standarts tiek piemērots (sertifikāts tiek izsniegt) uzņēmumiem, kas sniedz IT pakalpojumus programmatūras uzturēšanas atbalstu.

Līdz ar to nav iespējams izpildīt 4.3.2.1. punkta kvalifikācijas prasības, jo iepriekšminētais sertifikāts nevar būt izsniegt speciālistam.

Lūdzam apstiprināt, ka šis sertifikāts šim speciālistam nav nepieciešams.

## **22. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Apakšpunkt 4.3.2.1. izteikts šādā redakcijā: „„4.3.2.1. Uzņēmēja pārstāvis (atbilstoši FIDIC nosacījumiem) – projekta vadītājs. Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība tehnisko vai vadības zinību jomā, vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektu vadīšanā, kas aptver šādus projekta vadības posmus – projekta plānošana, projekta uzsākšana, projekta ieviešana, projekta uzraudzība un kontrole, projekta noslēgšana un pieredze vismaz vienā projektā pēc FIDIC līguma nosacījumiem;”*

## **23 Jautājums**

Lūdzu apliecināt, ka pretendantu finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši veidlapām Nr. 2.a. un 2.b. «Finanšu piedāvājums pa pamatizmaksu elementiem» un, ka detalizētas tāmes būs jāiesniedz Pasūtītājam pēc Tehniskā projekta izstrādes, saskaņā ar Pasūtītāja Prasībām p.2.2.7.12.

## **23. Atbilde**

*Atbilstoši nolikuma 1.7.2. punktam pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar 2.a vai 2.b veidlapu.*

*Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme ir būvprojekta sastāvdaļa un tiek sagatavota būvprojekta izstrādes laikā.*

## **24 Jautājums**

Lūdzam skaidrot nolikuma 6.2. veidlapas Tabulu 6.2.1. Izpildītie līgumi FIDIC noteikumiem.

Vai saprotam pareizi, ka uzņēmējam jānorāda pieredze dzelzceļa projektos, kuri izpildīti pēc FIDIC līguma „Iekārtu piegāde un projektēšana”?

## **24. Atbilde**

*Pretendentam jānorāda pēc FIDIC noteikumiem izpildītie līgumi jebkurā jomā.*

## **25 Jautājums**

Jautājums par kvalificētu projektētāju sarakstu - veidlapu Nr. 6.3.a:

Veidlapā ir nepieciešams norādīt uzņēmēja projektētājus, kuri izpildīs līgumā norādīto darbu projektēšanu. Minētajā veidlapā ir aile „Atbildīgās personas paraksts”, bet sakarā ar to, ka var pastāv zināmas grūtības visiem projektētājiem parakstīt šo veidlapu, radās jautājums: vai originālus parakstus uz veidlapas var aizstāt ar projektētāju pašrocīgi parakstītiem apliecinājumiem?

## **25. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Ar grozījumiem ir mainīta nolikuma pielikuma 6.3.a veidlapa.*

## **26 Jautājums**

Nolikuma 4.3.1.2.apakšpunktā pie prasībām būvprojekta vadītāja kvalifikācijai minēts, ka būvprojekta vadītājam jābūt pabeigtam (aptver visu projekta ieviešanas ciklu) vismaz vienam būvprojektam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 1 000 000LVL apjomā. Kur un kādā veidā jānorāda pieredze šī būvprojekta izstrādē, ja 6.3.a veidlapā nav paredzēta vieta projektēšanas pieredzes uzrādīšanai, analogi 6.5.veidlapā šāda vieta nav paredzēta.

## **26. Atbilde**

*Lūdzu ņemt vērā, ka ar grozījumiem ir mainīta nolikuma pielikuma 6.3.a veidlapa.*

*Pretendentam ir iespēja pievienot dokumentus, kas sniedz nolikumā prasīto informāciju. Informāciju par speciālistu pieredzi var pievienot gan 6.3.a veidlapā vai iekļaut speciālista CV.*

## **27 Jautājums**

Nolikuma 6.veidlapā uzskaitīti dokumenti, kas jāiekļauj Tehniskajā piedāvājumā. 19) apakšpunktā minēts, ka jāiekļauj aizpildīta 8.veidlapa „Informācija par pēdējo piecu darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem” iepirkuma daļai Nr.3. Savukārt, nolikuma 1.7.14. apakšpunktā minēts, ka Pretendentiem jāiesniedz informācija par pēdējo piecu darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem (8.veidlapa). Lūdzam precizēt, vai 8.veidlapa jāaizpilda arī Pretendentiem, kas plāno iesniegt piedāvājumu par iepirkuma 1. un 2. daļām, vai tikai tiem Pretendentiem, kas plāno iesniegt piedāvājumu par iepirkuma 3.daļu;

## **27. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Ar grozījumiem 6.veidlapas 19) punktā ir svītroti vārdi „iepirkuma daļai Nr.3”.*

*Informāciju par pēdējo piecu darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem (8.veidlapu) ir jāiesniedz par katru iepirkuma daļu.*

## **28 Jautājums**

Līguma speciālie noteikumi, p.1.6. Lūdzu papildināt sekojoši (pasvītrots): «Līgums stājas spēkā dienā, kad pēdējā puse ir to parakstījusi un Līgums nodots otrajai pusei.»

## **28. Atbilde**

*Līguma speciālo noteikumu 1.6.punkts netiek papildināts.*

## **29 Jautājums**

Lūdzam līguma projektā iekļaut 14.7.p., precizējot 14.7.(a) daļu, paredzot, ka avanss tiek maksāts vienā maksājumā.

## **29. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Līguma speciālajos noteikumos netiek paredzēts ierobežojums avansa maksājuma daļām.*

## **30 Jautājums**

Lūdzam 15.2.-(g) apakšpunktu papildināt ar nosacījumu, ka līgumu var izbeigt šajā apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, ja Uzņēmēja prettiesiskās darbības ir pierādītas ar valsts institūciju izdotiem dokumentiem attiecībā pret Uzņēmēju vai ir ierosināts kriminālprocess pret Uzņēmēju saistībā ar šajā punktā minētajām darbībām.

## **30. Atbilde**

*Līguma speciālo noteikumu 15.2.punkts netiek papildināts.*

## **31 Jautājums**

Lūdzu novērst pretrunu- atšķirīgo darbu garantijas laika termiņu Līguma piedāvājuma pielikuma (3. Veidlapa), Pasūtītāja prasībās, II nodaļas p.14.1 un Pasūtītāja prasībās, II nodaļas p.2.3.11.

## **31. Atbilde**

*Skat Grozījumi Nr. 2.*

*Augstāk minētajos nolikuma punktos nav pretruna. Defektu notifikācijas periods (skat. nolikuma Pasūtītāja prasību II nodaļas „Ieviešanas prasības” 14.sadaļu) ir 24 mēneši. Pēc defektu notifikācijas perioda beigām iestājas garantijas periods, kura ilgums ir 2 gadi (skat. nolikuma Pasūtītāja prasību II nodaļas „Ieviešanas prasības” 15.sadaļu), bet atsevišķām iekārtām un materiāliem ir noteikts ilgāks periods (skat. nolikuma Pasūtītāja prasību II nodaļas „Ieviešanas prasības” 2.3.11. apakšpunktu).*

## **32 Jautājums**

FIDIC izpratnē „defektu paziņošanas periods” nozīmē garantijas periodu, kura laikā Uzņēmējs novērš darbu defektus par saviem līdzekļiem. Lūdzu atbilstoši koriģēt Pasūtītāja prasībās, II nodaļas p.15.2.

## **32. Atbilde**

*Lūdzu pievērst uzmanību nolikumā un turpmākajā līguma izpildē noteiktajiem principiem. Defektu notifikācijas periods (skat. nolikuma Pasūtītāja prasību II nodaļas „Ieviešanas prasības” 14.sadaļu) ir 24 mēneši. Pēc defektu notifikācijas perioda beigām iestājas garantijas periods, kura ilgums ir 2 gadi (skat. nolikuma Pasūtītāja prasību II nodaļas „Ieviešanas prasības” 15.sadaļu), bet atsevišķam iekārtām un materiāliem ir noteikts ilgāks periods (skat. nolikuma Pasūtītāja prasību II nodaļas „Ieviešanas prasības” 2.3.11. apakšpunktu).*

### **33 Jautājums**

Vai detalizēta darbu tāme tiks iesniegta tikai projekta realizācijas procesā kopā ar izstrādātu projekta dokumentāciju?

#### **33. Atbilde**

*Atbilstoši nolikuma 1.7.2. punktam pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar 2.a vai 2.b veidlapu.*

*Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme ir būvprojekta sastāvdaļa un tiek sagatavota būvprojekta izstrādes laikā.*

### **34 Jautājums**

Vai saņemot tehniskos noteikumus, projektēšanas gaitā būs iespējamas budžeta izmaiņas, piemēram, papildu darbi par darbu veikšanu ārpus dzelzceļa nodalījuma zonas.

#### **34. Atbilde**

*Projekta ietvaros nav paredzēti darbi ārpus dzelzceļa nodalījuma joslas. Pretendentam, sagatavojoj piedāvājumu, ir jāņem vērā riski, kas ir saistīti ar papildu prasībām, kuras varētu tikt noteiktas ar trešo pušu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un citi riski un jāiekļauj šie riski finanšu piedāvājumā.*

### **35 Jautājums**

Grozījumu 1.3.punkts paredz papildināt nolikumu ar 1.7.6.apakšpunktu. Lūdzam paskaidrot šo apakšpunktu:

1.7.16.apakšpunktā minēts, ka pretendentam ar apakšuzņēmēju, uz kura pieredzi balstās pretendents, pirms līguma slēgšanas jāapvienojas personu apvienībā. Lūdzam paskaidrot, vai jau piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendentam un tā apakšuzņēmējam, uz kuru pieredzi/spējām balstās pretendents, ir jāapvienojas personu apvienībā, un vai šādā gadījumā apakšuzņēmējam, uz kura spējām balstās pretendents, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāklūst par atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām reģistrētas personālsabiedrības biedru?

#### **35. Atbilde**

*Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendentam un tā apakšuzņēmējam, uz kuru pieredzi/spējām balstās pretendents, nav jāapvienojas personu apvienībā.*

### **36 Jautājums**

Grozījumu 1.3.punkts paredz papildināt nolikumu ar 1.7.6.apakšpunktu. Lūdzam paskaidrot šo apakšpunktu:

Lūdzam apstiprināt, ka pretendents un apakšuzņēmējs drīkst apvienoties Latvijas Republikas Civillikuma 2241.-2280.pantos definētajā kārtībā, t.i., noslēdzot Sabiedrības līgumu, nedibinot personālsabiedrību.

### **36. Atbilde**

*Pretendents un apakšuzņēmējs drīkst apvienoties Latvijas Republikas Civillikuma 2241.-2280.pantos definētajā kārtībā, t.i., noslēdzot Sabiedrības līgumu, nedibinot personālsabiedrību.*

### **37 Jautājums**

Grozījumu 1.3.punkts paredz papildināt nolikumu ar 1.7.6.apakšpunktu. Lūdzam paskaidrot šo apakšpunktu:

Vai apakšuzņēmējs, uz kura pieredzi/spējām balstās pretendents, lai pierādītu tā atbilstību nolikuma prasībām, ir tiesīgs piedalīties iepirkumā kā apakšuzņēmējs vairāku pretendentu piedāvājumos, tai skaitā, nododot pieredzi kvalifikācijas prasību atbilstības nodrošināšanai vairākiem pretendentiem?

### **37. Atbilde**

*Apakšuzņēmējs, uz kura pieredzi/spējām balstās pretendents, lai pierādītu tā atbilstību nolikuma prasībām, nav tiesīgs piedalīties iepirkumā kā apakšuzņēmējs vairāku pretendentu piedāvājumos.*