



Stiegrojuma specifikācija								
Marka	Poz. Nr.	Tērauda klase	Stiprības klase	Skaitis, gab.	Svars			Piezīmes
					Svars uz tekošo metru, kg/m	Vienas vienības svars, kg	Kopējais svars, kg	
	1	Stiegra $\phi 10$ L=250mm	B500B	507	0.617	0.15	78.20	locīta
	ID-2	Stiegra $\phi 12$ L=720mm	B500B	4	0.888	0.64	2.56	locīta
	S-1	Stiegra $\phi 10$ L=1266mm	B500B	39	0.617	0.81	31.76	
	S-1,S-2	Stiegra $\phi 10$ L=3930mm	B500B	26	0.617	2.42	63.05	
	S-2	Stiegra $\phi 10$ L=1204mm	B500B	39	0.617	0.77	29.84	
	ID-1	Stiegra $\phi 8$, L=35mm	B500B	78	0.395	0.01	1.08	
Kopā:							206.49	

Tērauda izstrādājumu specifikācija									
Marka	Poz. Nr.	Nosaukums	Stiprības klase	Skaitis, gab.	Svars			Piezīmes	
					Svars uz tekošo metru, kg/m	Vienas vienības svars, kg	Kopējais svars, kg		
	ID-2	3	Enkurs CSA20x67 Peikko, vai analogs	-	4	-	0.21	0.85	celtspēja 0,9t
		4	Enkurs WAS20x195 Peikko, vai analogs	-	2	-	0.48	0.96	
	A-1	5	Atsitējs L75x75x5, L=145mm	S235J2	2	5.80	0.84	1.68	
		5.1	Tērauda loksne 680x335, t=4mm	S235J2	1	-	7.15	7.15	
		6	Bultskrūve M20, L=40mm	5.6	2	-	0.16	0.31	
		7	Atsperpaplāksne t=2mm	5	2	-	0.006	0.01	
	ID-1	12	Tērauda loksne 4000x100, t=5mm	S235J2	2	-	15.70	31.40	
		14	Dībeļu nagla M4, L=40mm	5.6	28	-	0.004	0.11	
Kopā:							42.48		

- Piezīmes:
1. Visi izmēri doti mm. Stiegrojuma izmēri doti pa stiegru asīm;
 2. Betona aizsargslānis 35mm;
 3. Betonam jāpievieno sintētiskā fibra CHRYSO Syntec 12 (vai analogs) ;
 7. Detalām ID-1 un A-1 izmantot krāsu RAL 5014;
 8. Skatīt kopā ar DR-300/1-9;
 9. Materiālu apjomi doti vienai 4m plātnei;
 10. Dotie rasējumi ir izstrādāti priekš konkrētā pasūtījuma un ir AS "BMGS" īpašums līdz pasūtītājs veic apmaksu.

Betona specifikācija						
Marka	Standarts	Nosaukums	Skaitis, gab.	Vienas vienības apjoms, m ³	Kopējais apjoms, m ³	Piezīmes
	LVS EN-206	C35/45 XF4;XD3;XC4 (F300; W8)	1	0.864	0.864	

Citu izstrādājumu specifikācija						
Marka	Poz. Nr.	Tērauda klase	Skaitis, gab.	Svars		Piezīmes
				Vienas vienības svars, kg	Kopējais svars, kg	
	11	Neopren20x90x4000	2	8.86	17.71	R65 sliedēm
	15	"Finnprofiles" gumijas profils 22454 K60, L=4000mm	2	-	-	

Izmaiņa	Datums	Apraksts			Izmaiņas veica	Paraksts
		Pārbrauktuviņu un gājēju pāreju dzelzsbetona plātņu piegāde				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma Nr.	Mērogs	Stadija
Rasēja	A.Smorodins		26.04.23.	DR-300/1-8	1:100; 1:25; 1:10; 1:5	DR
Pārbaudīja	J. Kovzejs		26.04.23.			
CAD faila numurs:				4000mm lekšēja pārbrauktuves plātne. Ceļa posms Jelgava - Glūde pārbrauktuve Nr.846 km 55+937.3		
Projekta arhīva Nr.:				DVP-300/1		
						Reģistrācijas Nr. 40003146013

- a - lekšēja pārbrauktuves plātne
b - Ārēja pārbrauktuves plātne, 1.tips
c - Ārēja pārbrauktuves plātne, 2.tips