

*APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2020.gada 25.maija
sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”
SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU
“EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE”**

SKAIDROJUMS Nr.1

<i>Jautājumi</i>		<i>Atbildes</i>			
1.	1.1.poz. - Eļļa 15W40 (mineral) varat precizēt tehnisko specifikāciju?	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		1.1.	Eļļa 15W40(minerāl)	Dzelzceļa tehnikai	ACEA: E9, E7, E5, E3, A3/B3, A3/B4; API: CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN, SL
2.	1.3.poz. - Motoreļļa 15W40 kurš tieši Cummins aptiprinājums nepieciešams?	Nepieciešams E9 aptiprinājums.			
3.	1.4.poz. - Eļļa 5W40 (sintētika motoreļļa) Prasība MB 228.51 aptiprinājums, vai tā nav kļūda? Vai der MB 229.51 aptiprinājums?	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)

		1.4.	Eļļa 5W40 (sintētika) motoreļļa	Benzīna ģeneratoram. Automašīnai RENAULT KOLEOS, MASTER un MEGANE; ekspluatācijas vajadzībām; automašīnām MERCEDES-BENZ, un citai tehnikai.	SAE 5W-40 ACEA C3 MB 229.51 ACEA A3/B4-04 MB 229.5 BMW Longlife-04 VW 502 00/ 505 00 API SN/CF VW 505 01 Ford WSS M2C917-A Renault RN0700 Porsche A40 Renault RN0710 Fiat 9.55535-S2
4.	1.9.poz. - Motoreļļa divtaktu dīzeļdzinējam varat precizēt tehnisko specifikāciju?	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		1.9.	Motoreļļa divtaktu dīzeļdzinējam	Kompresoram	API: CF-2, API: CD-II, CD
5.	2.5.poz. - Mobil Fluid 426 vai var piedāvāt analogu? Tas pats jautājums arī par tām pozīcijām, kur ir prasīta konkrēta ražotāja eļļa vai smērviela.	Saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu (1.8.12.punktu un Tehnisko specifikāciju) pretendents ir atļauts piedāvāt ekvivalentu (analogu) precīzi, iesniedzot attiecīgos dokumentus (skat.nolikuma 1.8.12.punktu).			
6.	4.1.poz. – Litijas ziede ar molibdenu disulfītu (kārtridži 400gr)	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)

		4.1.	Moly Grease (kātriži 400gr)	Drezinām, autotransportam; elektropiedziņas eļļošanai	Eļļas ražotāja sertifikāts, Din:51502;K PF K- 30 NLGI-2
7.	4.2.poz. - Multipurpose grease NLG-2 Litija ziede (18kg)	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		4.2.	Multipurpose grease NLGI-2 (18kg)	Drezinām, autotransportam; elektropiedziņas eļļošanai	Eļļas ražotāja sertifikāts, Din:51502;KP 2 K- 30 NLGI-2
8.	4.3.poz. – Litija kompleksa ziede (kārtridži 400gr)	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		4.3.	Smērviela kardānam Hp 222 (400 gr.)		Eļļas ražotāja sertifikāts, DIN 51 502: KP 2N 30 NLGI-2
9.	4.12.poz. - Multipurpose grease NLG-3 Litija ziede (kārtridži 400gr)	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c.

				(vai ekvivalents)
		4.12.	Multipurpose grease NLGI-3	Dreiznām, autotransportam; elektropiedziņas eļļošanai Din:51502; K3 K-30 NLGI-3
10.	4.16.poz. - Dz. Šķidrums, (koncentrāts)	Precizējam:		
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)
				Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		4.16.	Dz. šķidrums	Antifrīzs koncentrāts BSB oranžš.; Deutz:0199-99-115 G12+
11.	4.17.poz. - Dz. Šķidrums (Zaļš, gatavs lietošanai -37C)	Precizējam:		
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)
				Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		4.17.	Dz. šķidrums	Antifrīzs zaļš ASTM D3306/4656/4985 ASTM: D 3306/ 4656/ 4985; BS 6580; JASO: M325; JIS: K2234; KSM 2142;

					NATO code: S-759; NFR: 15-601; SAE: J 1034; BMW: GS 94000; VW/Audi/Seat/Skoda: TL 774 C; GME: L1301.
12.	1.8.12. punktā ir minēts, ka par katru piedāvāto sarunu procedūras priekšmeta daļu jāiesniedz tehniskais raksturojums/ datu drošības lapa. Vai tiešām nepieciešams iesniegt arī datu drošības lapas? Tas būs diezgan apjomīgs makulatūras kalns.			Pieļaujam datu drošības lapas iesniegšanu arī elektroniski (elektroniskā datu nesējā CD/DVD, vai jebkurā citā), pievienojot to piedāvājumam.	
13.	Tehniskajā specifikācijā 1.4. punktā nepieciešams <u>eļļas ražotāja sertifikāts</u> – kas šis ir par sertifikātu – aprobācijas, tehniskā datu lapa, produktu datu lapa?			Tā ir preces ražotāja drošības datu lapa.	
14.	Šeit jāiesniedz atbilstoši specifikācijai -API CC ? Nevis preces nosaukumam M10G2 ?			Jāiesniedz atbilstoši sertifikācijai - API CC.	
	1.11.	Motoreļļa M10G2	Traktora apkalpošanai	API CC	
15.	Šeit nav kļūda, un tiešām trimmeriem ir prasība sintētiskā motoreļļa 2T ?				
	1.8.	Sintētiskā divtaktu dzinēja eļļa	Krūmgriežu, trimmeru apkalpošanai; ar gaisu dzesējamiem 2-taktu benzīna motoram. Motorzāģu, krūmgriežu, trimmeru apkalpošanai	JASO-FD, ISO-L-EGD	
	Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)	
	1.8.	Sintētiskā divtaktu dzinēja eļļa	Krūmgriežu, trimmeru apkalpošanai; ar gaisu dzesējamiem 2-taktu benzīna motoram. Motorzāģu, krūmgriežu, trimmeru apkalpošanai	API TC JASO FD Piaggio Husqvarna ISO-L-EGD	

16.	Kāds sertifikāts šeit jāiesniedz? Jo nav nekādu specifikāciju prasītas ?!			Precizējam:								
	1.12.	Pussintētiskā eļļa AGIP/ENI iSINT 10W40	Dīzeļu apkalpošanai		Eļļas ražotāja sertifikāts							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz. Nr.</th> <th>Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)</th> <th>Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)</th> <th>Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.12.</td> <td>Pussintētiskā eļļa AGIP/ENI iSINT 10W40</td> <td>Dīzeļu apkalpošanai</td> <td>E7 ACEA C3 MB 229.51 ACEA A3/B4-04 MB 229.5 BMW Longlife-04 VW 502 00/ 505 00 API SN/CF VW 505 01 Ford WSS M2C917-A Renault RN0700 Porsche A40 Renault RN0710 Fiat 9.55535-S2</td> </tr> </tbody> </table>	Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)	1.12.	Pussintētiskā eļļa AGIP/ENI iSINT 10W40	Dīzeļu apkalpošanai	E7 ACEA C3 MB 229.51 ACEA A3/B4-04 MB 229.5 BMW Longlife-04 VW 502 00/ 505 00 API SN/CF VW 505 01 Ford WSS M2C917-A Renault RN0700 Porsche A40 Renault RN0710 Fiat 9.55535-S2
Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)									
1.12.	Pussintētiskā eļļa AGIP/ENI iSINT 10W40	Dīzeļu apkalpošanai	E7 ACEA C3 MB 229.51 ACEA A3/B4-04 MB 229.5 BMW Longlife-04 VW 502 00/ 505 00 API SN/CF VW 505 01 Ford WSS M2C917-A Renault RN0700 Porsche A40 Renault RN0710 Fiat 9.55535-S2									
17.	Šeit jāpiedāvā tehniski atbilstošs šķidrums, vai arī tieši Mobil Fluid 426 ?			Jāpiedāvā tehniski atbilstošs šķidrums (eļļa). Papildus lūdzam skatīt 5.jautājuma atbildi.								
	2.5.	Transmisijas Mobil Fluid 426	Ekskavators Huddig		Mobil Fluid 426							
18.	Šeit jāpiedāvā tehniski atbilstošs šķidrums (eļļa) atbilstoši sertifikācijai - SAE 90 GL-2.			Jāpiedāvā tehniski atbilstošs šķidrums (eļļa) atbilstoši sertifikācijai - SAE 90 GL-2. Papildus lūdzam skatīt 5.jautājuma atbildi.								
	2.7.	Transmisijas eļļa TEP-15	Krievijas automašīnu un traktora apkalpošanai		SAE 90 GL-2							

19.	<p>228.51 apstiprinājums ir tikai vienam ražotājam ar viskozitāti 5W40, vai Jūs lūdzu varat pamatot šādu prasību ? Linkā ir redzams vēl desmitiem citu ražotāju apstiprinājumu MB 228.51 , ar dažādām viskozitātēm pieprasītajai specifikācijai – 228.51 – bet tikai viens ir ar 5W40 !!! https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.51_en.html#close</p> <table border="1" data-bbox="300 391 1176 635"> <tr> <td data-bbox="300 391 383 635">1.4.</td> <td data-bbox="383 391 589 635">Eļļa 5W40 (sintētika) motoreļļa</td> <td data-bbox="589 391 947 635">Benzīna ģeneratoram. Automašīnai RENAULT KOLEOS, MASTER un MEGANE; ekspluatācijas vajadzībām; automašīnām MERCEDES-BENZ, un citai tehnikai.</td> <td data-bbox="947 391 1176 635">ACEA A3/B4; eļļas ražotāja sertifikāts;</td> </tr> </table>	1.4.	Eļļa 5W40 (sintētika) motoreļļa	Benzīna ģeneratoram. Automašīnai RENAULT KOLEOS, MASTER un MEGANE; ekspluatācijas vajadzībām; automašīnām MERCEDES-BENZ, un citai tehnikai.	ACEA A3/B4; eļļas ražotāja sertifikāts;	Lūdzam skat. 3. un 5.jautājuma atbildi.								
1.4.	Eļļa 5W40 (sintētika) motoreļļa	Benzīna ģeneratoram. Automašīnai RENAULT KOLEOS, MASTER un MEGANE; ekspluatācijas vajadzībām; automašīnām MERCEDES-BENZ, un citai tehnikai.	ACEA A3/B4; eļļas ražotāja sertifikāts;											
20.	<p>Kādas viskozitātes un klases eļļa nepieciešama – HLP vai HVLP... 32 vai 46 ? Jo Palfinger mājas lapā ir dažāda informācija.</p> <table border="1" data-bbox="300 778 1176 853"> <tr> <td data-bbox="300 778 383 853">3.2.</td> <td data-bbox="383 778 589 853">Hidrauliskā eļļa Palfinger</td> <td data-bbox="589 778 947 853">Dzelzceļa tehnikai</td> <td data-bbox="947 778 1176 853">Palfinger</td> </tr> </table>	3.2.	Hidrauliskā eļļa Palfinger	Dzelzceļa tehnikai	Palfinger	<p>Precizējam:</p> <table border="1" data-bbox="1205 715 2072 986"> <thead> <tr> <th data-bbox="1205 715 1288 917">Poz. Nr.</th> <th data-bbox="1288 715 1512 917">Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)</th> <th data-bbox="1512 715 1697 917">Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)</th> <th data-bbox="1697 715 2072 917">Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1205 917 1288 986">3.2.</td> <td data-bbox="1288 917 1512 986">Hidrauliskā eļļa, Palfinger</td> <td data-bbox="1512 917 1697 986">Dzelzceļa tehnikai</td> <td data-bbox="1697 917 2072 986">Palfinger HVLP46</td> </tr> </tbody> </table>	Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)	3.2.	Hidrauliskā eļļa, Palfinger	Dzelzceļa tehnikai	Palfinger HVLP46
3.2.	Hidrauliskā eļļa Palfinger	Dzelzceļa tehnikai	Palfinger											
Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)											
3.2.	Hidrauliskā eļļa, Palfinger	Dzelzceļa tehnikai	Palfinger HVLP46											
21.	Vai iesniedzot piedāvājumu par atsevišķām daļām, ir obligāti jāpiedāvā visas sadaļā minētās pozīcijas, vai ir iespējams iesniegt piedāvājumu par atsevišķām sadaļu pozīcijām?	<p>Piedāvājums jāiesniedz par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā, t.i.:</p> <p>1.daļa (1.1.- 1.12.poz.); 2.daļa (2.1.- 2.7.poz.); 3.daļa (3.1.- 3.7.poz.); 4.daļa (4.1.- 4.19.poz.); 5.daļa (5.1. – 5.13.poz.).</p>												
22.	Lūdzu precizēt specifikāciju pozīcijai 1.1.: Eļļa 15W40 / Dzelzceļa tehnikai.	Lūdzam skatīt 1.jautājuma atbildi.												
23.	Pozīcija 1.1. Eļļa 15w40	Lūdzam skatīt 1.jautājuma atbildi.												

	kāda Specifikācija nepieciešama ?									
24.	Pozīcija 3.2 (tehniskā specifikācija) Hidrauliskā eļļa Palfinger – lūdz precizēt eļļas specifikācijas prasības	Lūdzam skatīt 20.jautājuma atbildi.								
25.	Nolikuma pants 1.8.12 - Lūdz precizēt ‘tehniskais raksturojums’ – tas ir kvalitātes pase vai produkta apraksts?	Kvalitātes pase.								
26.	3. Nolikuma pants 1.8.12 - Var datu drošības lapas piestādīt eļļas piegades laika? (Jo DDL vienam produktam sastāda ap 10 lpp. Uz visu piedāvājumu sastāda ap 580 lpp)	Datu drošības lapas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu. Lūdzam skatīt 12.jautājuma atbildi.								
27.	Pozīcija 4.16 (tehniskā specifikācija) Dz.šķidrums – lūdz precizēt antifrīza specifikācijas prasības.	Lūdzam skatīt 10.jautājuma atbildi.								
28.	Pozīcija 4.17 (tehniskā specifikācija) Skalošanas šķidrums – lūdz precizēt kādai sistēmai vajag šķidrumu (dzesēšanas sistēmai vai motoram vai hidraulikai)	Skalošanas šķidrumu nepieciešams detaļu mazgāšanai.								
29.	1.1. Eļļai 15W40 nav norādītas specifikācijas un atestācijas.	Lūdzam skatīt 1.jautājuma atbildi.								
30.	1.3.Par eļļu 15W40 nav informācijas, Cammins ir dzinējs, kurā lieto šo eļļu, vai Cammins specifikācijas prasība.	Lūdzam skatīt 2.jautājuma atbildi.								
31.	1.4. Eļļai 5W40 ir nepieciešams ražotāja sertifikāts no Mercedes Benz, vai atbilstība specifikācijai.	Lūdzam skatīt 3.jautājuma atbildi.								
32.	1.5.Eļļai 15W40, ko nozīmē ne zemāku par CJ-4, tad varbūt norādīt pareizo specifikāciju.	“CJ-4” nozīmē, ka nepieciešama eļļa, kas nav zemākas klases par CJ-4.								
33.	1.9.Motoreļļa divtaktu dīzeļa dzinējiem, tātad vajag eļļu motoram vai kompresoram, divtaktu dīzeļiem pieejami ar turbokompresoriem, vai bez tiem, un viņiem ir speciāla atestācija, kura nav norādīta.	Lūdzam skatīt.4.jautājuma atbildi.								
34	1.12. Motoreļļai 10W40 nav norādītas atestācijas un specifikācijas.	Lūdzam skatīt 16.jautājuma atbildi.								
35	2.1.Transmisijas eļļa 80W90 API GL-5 var tikt izmantota arī 2.4. pozīcijā 85W90 API GL-5, kāpēc jāasūta atsevišķi 10L	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Precizējam:</td> </tr> <tr> <td>Poz. Nr.</td> <td>Preces (Eļļas) nosaukums/</td> <td>Eļļas /smērvielas veids/</td> <td>Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums),</td> </tr> </table>	Precizējam:				Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/	Eļļas /smērvielas veids/	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums),
Precizējam:										
Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/	Eļļas /smērvielas veids/	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums),							

			tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	(kam paredzēta)	tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		2.1.	Transmisijas 80W90	Dzelzceļa tehnikai	API GL-5 ZF:TE-ML 16B/17B/19B
36	2.5. pozīcijā arī ir tikai Brenda nosaukums, bet vajag norādīt specifikācijas un atestācijas. (piemēram UTTO un specifikācijas)	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		2.5.	Transmisijas Mobil Fluid 426	Ekskavātors Huddig	Mobil Fluid 426 UTTO
37.	2.6. Pozīcijā nav norādītas specifikācijas.	Precizējam:			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c. (vai ekvivalents)
		2.6.	Transmisijas eļļa ATF (sarkanā krāsā)	Automobiļu apkalpošanai	Eļļas ražotāja sertifikāts ATFD3M Dextron3 ZF:TE-ML04D17C
38.	Lūdzu precizēt: vai nav sajauktas specifikācijas API pozīcijām 2.3. un 2.4. ? 75W90 viskozitātei jābūt GL-5; 85W90 viskozitātei jābūt GL-4	Specifikācijas nav sajauktas.			
		Poz. Nr.	Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums (vai ekvivalents)	Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)	Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c.

					(vai ekvivalents)
		2.3.	Transmisijas SAE75W90	Dzelzceļa tehnikai	API GL-4
		2.4.	Transmisijas 85W90	Dzelzceļa tehnikai	API GL-5
39.	Pozīcija 5.9 (tehniskā specifikācija) Asu eļļa V Gribētu precizēt kas nozīme nosaukums Asu eļļa V, jo parasti burtā “V” nozīme ka eļļa ir vasara, bet nav vissezonas.	“B” - pēc krievu valodas specifikācijas. Šī ir vissezonas eļļa.			
40.	Lūdzu, precizējumu par pozīciju 1.1.: Eļļa 15W40 / Dzelzceļa tehnikai.	Lūdzam skatīt 1.jautājuma atbildi.			