

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Preces piegādes termiņš – 10 darba dienu laikā no rakstiska pieteikuma saņemšanas datuma.

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
1	Lokomotīvu remonta centrs					
<i>1.1</i>	Veļas mazgāšanas līdzekļi , mīkstinātāji un balinātāji					
1.1.1	11000053699	Mazgāšanas līdzeklis Lenor 1L vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, kas mīkstina un atsvaidzina veļu, piešķir tai patīkamu aromātu Iesaiņojums: 1 litrs	Visa veida veļas skalošanai un mīkstināšanai	gab	40.00
1.1.2	11000000028	Mazgāšanas pulveris	Pulveris baltai veļai, kas satur optiskos balinātājus, smaržvielas, atkaļķotāju.	Veļas mazgāšanai ar rokām vai veļas mašīnu;	kg	216.00
1.1.3	11000056617	Mazgāšanas pulveris Ariel Color (2 kg) vai ekvivalents	Pulveris krāsainai veļai, kas satur atkaļķotāju, saudzējošs materiālam, nesatur hloru, labas tīrošas īpašības bioloģiska rakstura traipiem. Iesaiņojums: 2 kg	Veļas pulveris krāsainai veļai, paredzēts mazgāšanai ar veļas mašīnu,	gab	150.00
1.1.4	11000006155	Traipu tīrīšanas līdzeklis VANISH vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, kas efektīvi iztīra visa veida netīrumu traipus, nesatur hloru. Iesaiņojums: 1000gr	Lietošanai veļas mašīnās	gab	60.00
1.1.5	11000024564	Balinātājs ACE 1L vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, balina un dezinficē, ar citrona aromātu un satur vielas, kas aizsargā audumu. Iesaiņojums: 1 litrs	Baltas veļas balināšanai un dezinfekcijai, var lietot automātiskās veļas mašīnās un mazgāšanai ar rokām	gab	120.00
<i>1.2.</i>	Trauku mazgāšanas līdzekļi					
1.2.1	11000043786	Mazgāšanas līdzeklis Zilgme (51) vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums: plastmasas pudele ar skrūvējamo vāciņu, 5 litri	Visa veida trauku un darba virsmu mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms ar ūdeni.	gab	80.00
1.2.2	11000043785	Mazgāšanas līdzeklis Zilgme (1 l) vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums: 1 l plastmasas pudele ar skrūvējamo vāciņu	Visa veida trauku un darba virsmu mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms ar ūdeni.	gab	150.00
1.2.3	11000031817	Mazgāšanas līdzeklis Fairy (0,5 l) vai ekvivalents	Šķidrums ar minerālvielām, neitrāls līmenis PH, kas saudzē rokas ādu , labi smaržo. Iepakojums: 500 ml ar dozatoru.	nodrošina efektīvu trauku mazgāšanu ar nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, pilnībā likvidē taukus	gab	60.00
<i>1.3</i>	Logu, grīdu un citu virsmu mazgāšanas līdzekļi					
1.3.1	11000012913	Logu mazgāšanas līdzeklis 750ml	Šķidrums, kas ātri nožūst, neatstājot pēdas, antistatisks Iesaiņojums: 750ml	Logu, spoguļu un citu stiklu un plastmasas izstrādājumu mazgāšanai	gab	100.00

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
1.3.2	11000056618	Logu mazgāšanas līdzeklis 5L	Šķidrums, kas ātri nožūst, neatstājot pēdas, antistatisks. Iesaiņojums: 5 litri	Logu, spoguļu un citu stiklu un plastmasas izstrādājumu mazgāšanai	gab	36.00
1.3.3	11000001040	Mazgāšanas līdzeklis CILIT BANG vai ekvivalents	Šķidrums, kas efektīvi notīra kaļķakmeni, rūsu, ziepju netīrumus, taukainus netīrumus. Iesaiņojums: 750 ml	Dažādu cietu virsmu (flīžu, izlietņu, keramikas un porcelāna izstrādājumu, metāla) tīrīšanai	gab	200.00
1.3.4	11000000590	Pasta Skaidra vai ekvivalents	Pasta, kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un ziepju radītus netīrumus, atjauno spīdumu, dezinficē, nožūstot neatstāj pēdas, patīkami smaržo, neizraisa alerģisku reakciju. Pasta ir abrazīvo pildvielu, ūdens, fosfātu, dezinficējošu vielu, virsmaktīvo vielu un smaržvielu kompozīcija. Iesaiņojums: 350 g.	aromatizēts tīrīšanas līdzeklis ar dezinficējošu efektu dažādu virsmu (vannu, izlietņu, tualetes podu, keramikas, flīžu un metāla trauku tīrīšanai), kā arī ļoti netīru roku mazgāšanai.	gab	480.00
1.3.5	11000012050	Tīrīšanas līdzeklis Cif vai ekvivalents	Krēmveida universāls tīrīšanas līdzeklis " Cif cream " vai ekvivalents, kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un ziepju radītus netīrumus, atjauno spīdumu, nožūstot neatstāj pēdas, neskrāpē emaljētas un metāla virsmas. Krēmveida emulsija satur mikrodaļiņu, virsmaktīvo vielu, ūdens, smaržvielu un ziepju kompozīciju. Iesaiņojums: 500g	Cietu virsmu tīrīšanai, droši lietojams hromētu virsmu tīrīšanai.	gab	500.00
1.3.6	11000000875	Mazgāšanas līdzeklis grīdai Ajax vai ekvivalents	Šķidrums pH 5,5 – 8, kas efektīvi notīra visa veida netīrumus un atsvaidzina ar patīkamu aromātu. Darba šķīduma koncentrāts 1% (100 g uz 10 litriem ūdens) Iesaiņojums:	Visu veida ūdensizturīgu grīdu mazgāšanai	gab	450.00
1.4	Atkaļķošanas līdzekļi					
1.4.1	11000062301	Mazgāšanas līdzeklis Sano antikajk 0,5l vai ekvivalents	SANO ANTI KALK RUST vai ekvivalents. Šķidrums uz pārtikas skābju bāzes. Iesaiņojums: 500 ml	Līdzeklis vispārējai kaļķakmens tīrīšanai	gab	100.00
1.5	Tīrīšanas līdzekļi sanitārām telpām					
1.5.1	11000006157	Mazgāšanas līdzeklis CILIT WC vai ekvivalents	Šķidrums, kas efektīvi notīra kaļķa nogulsnes, urīnvielas akmeni, iznīcina baktērijas. Iesaiņojums: 500 ml	Līdzeklis tualetes podu mazgāšanai	gab	180.00
1.5.2	11000006304	Tīrīšanas līdzeklis Domestos vai ekvivalents	Želejveida viela ar skābu pH līmeni, kas dezinficē, efektīvi noņem rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, iznīcina baktērijas, kas satur dezinficējošu līdzekli,	Tualetes podu, pusuāru tīrīšanai, lietojams gan atšķaidītā, gan neatšķaidītā veidā	gab	400.00

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
			virsmas aktīvās vielas, ziepes, smaržvielas Iesaiņojums: 750 ml			
1.5.3	11000020422	Kanālu tīrīšanas līdzeklis KROT vai ekvivalents	EWOL Professional Formula EX vai ekvivalents šķidrums, kas satur amfoterās virsmaktīvas vielu un nātrija hidroksīdu. Iesaiņojums: 1 litrs	Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai un kanalizācijas cauruļu aizsērējumu novēršanai.	gab	15.00
1.6	Higiēnas preces					
1.6.1	11000005909	Roku aizsargpasta	Pasta, kas aizsargā un kopj roku ādu. Iesaiņojums: 340 g	Aizsargā roku ādu no ūdenī nešķīstošiem netīrumiem: eļļām, kvēpiem, zemes, smērvielām u.c.	gab	300.00
1.6.2	11000000043	Saimniecības ziepes	Ziepes, kas satur nātrija talovātu, ūdeni, nātrija hlorīdu, aromatizatoru, krāsvielu. Iesaiņojums: 185g gabals	Veļas mazgāšanai ar rokām	gab.	6650.00
1.6.3	11000000777	Tualetes ziepes	Ziepes, kas pH neitrālas ar patīkamu aromātu, kas satur ūdeni, aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija hlorīdu, dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas virsmaktīvās vielas. Iesaiņojums: 100 g gabals	roku mazgāšanai	gab.	350.00
1.6.4	11000000910	Šķidrās ziepes (5 l)	Īpašības: pH neitrāls, patīkams aromāts, satur ūdeni, aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija hlorīdu, dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas virsmaktīvās vielas Iesaiņojums: 5 litri	roku mazgāšanai	gab	100.00
1.7	Lokomotīvu mazgāšanas līdzeklis					
1.7.1	11000001543	Kaustiskā soda	GOST 2263-79 EC Nr. 215-185-5 Nātrija hidroksīds NaOH(ne mazāk kā 99%)	Tīrīšanas līdzeklis vai ūdens mīkstinātājs	kg	13100
1.7.2	11000034477	Mazgāšanas līdzeklis Dopomat-Intenso 10L vai ekvivalents	EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 648/2004/CE Stipri sārmains industriālās tīrīšanas koncentrāts, kas ātri šķīdina industriālos netīrumus, eļļu un taukus, padarot tīrīšanu ātru un efektīvu. Iesaiņojums: 10 litri	Mazgāšanas līdzeklis gan manuālai mazgāšanai, gan mazgāšanai ar Karcher augstspiediena mazgāšanas iekārtām, grūti notīrāmu netīrumu noņemšanai (lokomotīvēm, detaļām, grīdām un remonta bedrēm). Mazgāšanai ar mazgājamo mašīnai LWPSE-TO1-TRE 01/14 (Ražotājs SULTOF, Polija)	gab	700
1.7.3	11000034478	Mazgāšanas līdzeklis Dopomat-Forte 10L vai ekvivalents	EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 648/2004/CE Efektīvs, mazputojošs sārmains tīrīšanas līdzeklis ar speciālām aktīvajām vielām. kas šķīdina motoreļļu un	Mazgāšanas līdzeklis gan manuālai mazgāšanai, gan mazgāšanai ar Karcher augstspiediena mazgāšanas iekārtā,	gab	300

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
			smērvielu, iztīra sodrējus, netīrumu nogulsnes, kā arī grafiņa un izplūdes gāzu piesārņojumu. Piemērots arī eļļas atdalītājiem. Iesaiņojums: 10 litri	(lokomotīvēm, detaļām, grīdām un remonta bedrēm)		
1.7.4	11000062353	Tīrīšanas līdzeklis DP-1000 vai ekvivalents	TY Y14312996-027-2000 T-Puhtax DP-1000 mazputojošs tīrīšanas līdzeklis notīra eļļas, tauku un kvēpu traipus no metāla virsmām. Iesaiņojums: 20 litri	Mazgāšanas līdzeklis metāla virsmām manuāli un ar SAMPO ROSENLEW SR-1.7-1500LD mazgāšanas mašīnu	litri	1900
2.	Lokomotīvu remonta centrs, Rīgas iecirknis					
2.1	Trauku mazgāšanas līdzekļi					
2.1.1	11000043786	Mazgāšanas līdzeklis Zilgme 5L vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums: plastmasas pudele ar skrūvējamo vāciņu, 5 litri	Visa veida trauku un darba virsmu mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms ar ūdeni.	gab	5
2.1.2	11000020766	Mazgāšanas līdzeklis Fairy 1l (gab) vai ekvivalents	Šķidr koncentrāts, kas labi šķīdina taukus, saudzē roku ādu, nekairina, neizraisa alerģiju. Iesaiņojums: 1 l plastmasas pudele ar skrūvējamo vāciņu	Visa veida trauku un darba virsmu mazgāšanai ar rokām, lietojot atšķaidāms ar ūdeni.	gab	12
2.2	Logu, grīdu un citu virsmu mazgāšanas līdzekļi					
2.2.1	11000000590	Pasta Skaidra (gab) vai ekvivalents	Pasta, kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un ziepju radītus netīrumus, atjauno spīdumu, dezinficē, nožūstot neatstāj pēdas, patīkami smaržo, neizraisa alerģisku reakciju. Pasta ir abrazīvo pildvielu, ūdens, fosfātu, dezinficējošu vielu, virsmaktīvo vielu un smaržvielu kompozīcija. Iesaiņojums: 350 g.	aromatizēts tīrīšanas līdzeklis ar dezinficējošu efektu dažādu virsmu (vannu, izlietņu, tualetes podu, keramikas, flīžu un metāla trauku tīrīšanai), kā arī ļoti netīru roku mazgāšanai.	gab	40
2.2.2	11000012050	Tīrīšanas līdzeklis Cif vai ekvivalents	Krēmveida universāls tīrīšanas līdzeklis "Cif cream" vai ekvivalents, kas tīra, noņem kaļķa nogulsnes, tauku un ziepju radītus netīrumus, atjauno spīdumu, nožūstot neatstāj pēdas, neskrāpē emaljētas un metāla virsmas. Krēmveida emulsija satur mikrodaļiņu, virsmaktīvo vielu, ūdens, smaržvielu un ziepju kompozīciju. Iesaiņojums: 500g	Cietu virsmu tīrīšanai, droši lietojams hromētu virsmu tīrīšanai.	gab	50
2.2.3	11000006304	Tīrīšanas līdzeklis universāls DOMESTOS vai ekvivalents	Želejveida viela ar skābu pH līmeni, kas dezinficē, efektīvi noņem rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, iznīcina baktērijas, kas satur dezinficējošu līdzekli, virsmas aktīvās vielas, ziepes, smaržvielas Iesaiņojums: 750 ml	Tualetes podu, pisuāru tīrīšanai, lietojams gan atšķaidītā, gan neatšķaidītā veidā	gab	50

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
2.2.4	11000020838	Logu mazgāšanas līdzeklis (l)	Šķidrums PH 6.5÷7.5, kas ātri nožūst, neatstājot pēdas, antistatisks.	Logu, spoguļu un citu stiklu un plastmasas izstrādājumu mazgāšanai	litr.	10
2.3	Higiēnas preces					
2.3.1	11000000910	Ziepes šķidrās 5L	Īpašības: pH neitrāls, patīkams aromāts, satur ūdeni, aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija hlorīdu, dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas virsmaktīvās vielas Iesaiņojums: 5 litri	roku mazgāšanai	gab	25
2.3.2	11000005909	Roku aizsargpasta	Pasta, kas aizsargā un kopj roku ādu. Iesaiņojums: 340 g	Aizsargā roku ādu no ūdenī nešķīstošiem netīrumiem: eļļām, kvēpiem, zemes, smērvielām u.c.	gab	200.00
2.3.3	11000000777	Tualetes ziepes	Ziepes, kas pH neitrālas ar patīkamu aromātu, kas satur ūdeni, aromatizatorus, glicerīnu, propilēnglikolu, nātrija hlorīdu, dinātrija fosfātu, bioloģiski nekaitīgas virsmaktīvās vielas. Iesaiņojums: 100 g gabals	roku mazgāšanai	gab.	100.00
2.3.4	11000068213	Pasta roku mazgāšanas Power Wash 5L vai ekvivalents	Pasta, kas tīra tauku, motoreļļu un smērvielu, dezinficē, patīkami smaržo, neizraisa alerģisku reakciju. Pasta ir abrazīvo pildvielu, ūdens, fosfātu, dezinficējošu vielu, virsmaktīvo vielu un smaržvielu kompozīcija. Iesaiņojums: 5L.	roku mazgāšanai	gab.	50.00
2.4	Lokomotīvu un automašīnu mazgāšanas līdzeklis					
2.4.1	11000004262	Mazgāšanas līdzeklis Labomids-203 (kg) vai ekvivalents	Balts pulveris pH>10,5, kas šķaidāms ar ūdeni, atbilst TY2149-013-50685486-2005 prasībām	Mašīnbūvniecībā nogremdēšanas tipa mašīnās, kā mazgāšanas līdzekli metāla virsmu attaukošanai un to attīrīšanai no konservācijas smērvielām, izstrādājumu attīrīšanai no eļļām un asfaltsveķu netīrumiem mazgāšanas iekārtās, MMD 12B iekārtā	kg	50
2.4.2	11000004265	Mazgāšanas līdzeklis motoram Car Plus vai ekvivalents	Mazputojošs sārmais tīrīšanas līdzeklis ar speciālām aktīvajām vielām. kas šķīdina motoreļļu un smērvielu, iztīra sodrējus, netīrumu nogulsnes, kā arī grafīta un izplūdes gāzu piesārņojumu. Piemērots arī eļļas atdalītājiem.	Motora mazgāšanas līdzeklis	kg	1000

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
2.4.3	11000061563	Tīrīšanas līdzeklis Chrisal G5 (L) vai ekvivalents	Gēlveida tīrīšanas līdzeklis, universāls sārmais(pH 12÷13) šķidrums, kas nodrošina smērvielu, naftas, tauku, svaigas krāsa, bitumena atdalīšanu no cilindru čaulu, lokomotīvu virsbūves virsmām .	Īpaši piemērots tīrīšanas līdzeklis vertikālām virsmām - motoru iekšējo detaļu, čaulu, virsbūves u.t.t. mazgāšanai	litr.	400
2.4.4		Tīrīšanas līdzeklis "CAR&TRACK CLEANER" Chrisal (L) vai ekvivalents	Mazputojošs sārmais tīrīšanas līdzeklis- koncentrāts, ar speciālām aktīvajām vielām, kas šķīdina motoreļļu un smērvielu, iztīra sodrējus, netīrumu nogulsnes, kā arī grafiņa un izplūdes gāzu piesārņojumu. Piemērots arī eļļas atdalītājiem.	Mazgāšanas līdzeklis gan manuālai mazgāšanai, gan mazgāšanai ar Karcher augstspiediena mazgāšanas iekārtām, grūti notīrāmu netīrumu noņemšanai (lokomotīvē, detaļām, grīdām un remonta bedrēm)	litr.	60
2.4.5	11000079014	Ūdens mīkstināt.RM110 Karcher 1L ar čipu vai ekvivalents	Šķidrums pH 7÷8 Iesaiņojums: 1 litrs ar dozēšanas čipu	Aizsargājošā viela pret katlakmens rašanos Karcher augstspiediena mazgāšanas ierīcēm	gab	20
2.4.6	11000017781	Vējstikla šķidrums ziemas -20* 5l	Etilspirta daudzums ne vairāk kā 30% , pH 7÷9 Iesaiņojums: 5 litri	Automašīnu vējstiklu mazgāšanas šķidrums ar sasaldēšanas temperatūru - 20°C	gab	50
2.4.7	11000019005	Vējstikla šķidrums vasaras (5l)	Etilspirta daudzums 1-5% pH 6.5÷7.5 Iesaiņojums: 5 litri	Automašīnu vējstiklu mazgāšanas šķidrums vasarai	gab	30
3	Vagonu remonta centrs					
3.1	Lokomotīvu mazgāšanas līdzeklis					
3.1.1	11000063297	Mazgāšanas līdzeklis CMF-240 (L) vai ekvivalents	Chrisal Super CMF240 vai ekvivalents- universāls sārmais(pH 12÷13) šķidrums, kas nodrošina smērvielu, naftas, tauku, svaigas krāsa, bitumena atdalīšanu no cilindru čaulu, lokomotīvu virsbūves virsmām .	Cisternu, riteņpāru un ratiņu mazgāšanai	litr.	1000
3.1.2	11000063297	Tehn. mazgāšanas līdzeklis "O-Bism" vai ekvivalents	O-БИСМ vai ekvivalents pH=10.5-11.5 nedegoša viela ar pretkorozijas īpašībām, paredzēta naftas, naftas produktu, dažādu eļļu un tauku nomazgāšanai no dažādām virsmām(naftas produktu uzglabāšanas un transportēšanas tilpnes, cauruļvadi, tekstils).	Virsmu attaukošanai pirms krāsošanas un tehniskais mazgāšanas līdzeklis	kg	3000
3.1.3	11000028850	Ūdens mīkstinātājs RM110 Super vai ekvivalents	Šķidrums pH 7÷8 Iesaiņojums: 1 litrs	Aizsargājošā viela pret katlakmens rašanos Karcher augstspiediena mazgāšanas ierīcēm	gab	200

Nr. p.k.	SAP kods	Preces nosaukums	Preces tehniskais raksturojums	Preces pielietojums	Mērvienība	Daudzums
3.1.4	11000010876	Mazgāšanas līdzeklis RM33 (20L) vai ekvivalents	Šķidrums pH 13÷14 Iesaiņojums: 20 litri	Mazgāšanas līdzeklis Karcher augstspiediena mazgāšanas ierīcēm	gab	10
3.1.5	11000025502	Skābe RM101 ASF 5L (gab) vai ekvivalents	Šķidrums pH 0, Iesaiņojums: 5 litri	Katlakmens noņēmējs Karcher augstspiediena mazgāšanas ierīcēm	gab	20
3.2	Veļas mazgāšanas līdzekļi					
3.2.1	11000000043	Saimniecības ziepes (ne mazāk kā 185 gr.)	Ziepes, kas satur nātrija talovātu, ūdeni, nātrija hlorīdu, aromatizatoru, krāsvielu. Iesaiņojums: 185g gabals	Roku mazgāšanai	gab	4000

Pozīcijām Nr. 1.7.1÷1.7.4, 2.4.1÷2.4.5 un 3.1.1÷3.1.5 jāiesniedz preces ražotāja vai izplatītāja izsniegtas drošības datu lapas vai kvalitāti palielinoši dokumenta kopija.

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu pozīcijām 1.7.2÷1.7.4, 2.4.1÷2.4.5 un 3.1.1÷3.1.5, tad jāiesniedz 3.5.11 punktā minētā informācija